моб: +7-777-227-5650 (WhatsApp), тел: +7(727)-292-0037 e-mail: info@prodigi.kz, web: cool.prodigi.kz

Банковские ревизиты: p/cч № KZ086017131000016815 в АО «Народный Банк Казахстана», БИК: HSBKKZKX БИН 890340000083



24 октября, 2024 с 1989г Оборудование систем туманообразования высокого давления Nº Изображение Артикул Название Описание Цена KZT Наличие Форсунки туманообразования высокого давления 2 Форсунка NSV, Давление 20-120бар 31415 0.15мм/ 40см факел/ 45мл/мин при 80бар в наличии Резьба 10/24UNC, противокапельная система, 3 3142 сопло неразборное нержавеющая сталь 50см факел/ 80мл/мин при 80бар 0,20мм/ 820 Нет в наличии Форсунка SV, Давление 20-120бар 31215 0,15мм/ 40см факел/ 45мл/мин при 80бар 1 240 в наличии Резьба 10/24UNC, противокапельная система. сопло нержавеющая сталь 3122 0.20мм/ 50см факел/ 80мл/мин при 80бар 1 240 в наличии 31008 0,08мм/ 20см факел/ 25 мл/мин при 80бар 1 120 в наличии 3101 0,10мм/ 30см факел/ 35мл/мин при 80бар 920 в наличии Форсунка CV 31015 40см факел/ 45мл/мин при 80бар 8 0,15мм/ 920 в наличии Давление 20-120бар 3102 50см факел/ 80мл/мин при 80бар 920 Резьба 10/24UNC 0.20мм/ в наличии Противокапельная система 10 3103 0,30мм/ 70см факел/ 130мл/мин при 80бар 920 в наличии Керамическое сопло снижает образование 11 3104 водного камня (форсунки по более высокой цене 0,40мм/ 100см факел/ 170мл/мин при 80бар 1 120 в наличии составные. Сопло требуемого размера 12 3105 0,50мм/ 150см факел/ 220мл/мин при 80бар 1 120 в наличии прилагается) 13 3106 0,60мм/ 160см факел/ 250мл/мин при 80бар 1 120 в наличии 14 3107 0,70мм/ 170см факел/ 280мл/мин при 80бар 1 120 в наличии 15 3108 0,80мм/ 180см факел/ 310мл/мин при 80бар 1 120 в наличии 16 3161 Форсунка CVF 0.10mm/ 30см факел/ 35мл/мин при 80бар 2 090 в напичии Давление 20-120бар Резьба 10/24UNC 17 31615 0.15мм/ 40см факел/ 45мл/мин при 80бар 1 740 в наличии . Противокапельная система, Хлопковый фильтр, 3162 0.20мм/ 50см факел/ 80мл/мин при 80бар 1 740 18 в наличии Керамическое сопло снижает образование 19 3163 водного камня 0,30мм/ 70см факел/ 130мл/мин при 80бар 2 090 в наличии 20 Форсунка CVFS 3171 0.10_{MM}/ 30см факел/ 35мл/мин при 80бар 2 900 в наличии Давление 20-120бар Резьба 10/24UNC 21 31715 0.15 MM/40см факел/ 45мл/мин при 80бар 2 900 в напичии Противокапельная система, Сетчатый фильтр 22 из нержавеющей стали многоразовый 3172 50см факел/ 80мл/мин при 80бар 2 900 0,20мм/ в наличии Керамическое сопло снижает образование 23 3173 водного камня 0,30мм/ 70см факел/ 130мл/мин при 80бар 2 900 в наличии Заглушка форсунки 24 3178 До 120бар, Резьба 10/24" материал латунь 420 в наличии 25 Фитинги для подключения форсунок к трубе 3/8 26 3245 Проходной для одной форсунки резьбовой 10/24UNC 1 220 в наличии Концевой для одной форсунки резьбовой 10/24UNC 27 3247 1 120 в наличии Проходной для двух форсунок резьбовой 10/24UNC 120 28 3249 1 220 в наличии град между форсунками Диаметр трубы: 3/8" 9,52мм, Форсунка: 29 Концевой для двух форсунок 10/24UNC 120 град между 10/24UNC, материал латунь, до 120бар 3251 1 120 форсунками в наличии 30 Проходной для двух форсунок резьбовой 10/24UNC 180 3253 1 220 град между форсунками в наличии Концевой для двух форсунок 10/24UNC 180 град между 31 3255 1 120 в наличии форсунками 32 Фитинги резьбовые для соединения труб 3/8 33 Переходник Папа 1/4 " - резьбовое труба 3/8' Для подключения Насоса и других устройств к трубе, 3334 970 в наличии резьбовое папа 10, труба 9,52мм, материал латунь 34 Переходник Папа 3/8 " - резьбовое труба 3/8' Для подключения Насоса и других устройств к трубе, 3336 1 350 резьбовое папа 12, труба 9,52мм, материал латунь в наличии Г образный (90 градусов) 35 3272 1 220 в наличии 36 Т образный 3274 1 450 в напичии Х образный 37 3276 2 2 2 2 0 в наличии 38 Прямой 3278 1 220 Диаметр трубы 3/8" 9,52мм, материал латунь в наличии до 120бар 39 Заглушка 3280 1 120 в наличии Проходной резьбовой фитинг 3/8" с отводом резьбовым 40 3282 3 200 в наличии 1/8 мама 41 2 стопорных кольца для резьбовых фитингов 3/8 3290 190 в наличии 42 Стопорное кольцо для резьбовых фитингов 3/8" 3292 120 в наличии Шаровый кран 70бар Китай 43 На трубу 3/8", материал латунь, до 120бар 3294 4 300 в наличии 44 Фитинги Slip lock для труб 3/8<mark>'</mark> 45 Проходной для одной форсунки 10/24UNC 3304 1 450 в наличии 46 Концевой для одной форсунки 10/24UNC 3306 1 220 в наличии 47 Проходной для двух форсунок 10/24UNC 120 град. 33051 1 450 в наличии 48 Концевой для двух форсунок 10/24UNC 120 град. 33071 1 120 в наличии Диаметр трубы: 3/8" 9,52ммматериал Проходной для двух форсунок 10/24UNC 180 град. 49 1 450 3305 никелированная латуньДо 70бар! Рабочее в наличии 50 60барПри преышении давления рекламации не Концевой для двух форсунок 10/24UNC 180 град. 3307 1 120 в наличии принимаются 51 Г образный (90 градусов) 3308 1 600 в наличии Т образный 52 3310 1820 в наличии Х образный 53 3312 2 720 в наличии 54 Прямой 3315 1 480 в наличии 55 Заглушка 33151 1 220 в наличии Для подключения Насоса и других устройств к трубе, переходник Папа 1/4 " - труба 3/8" Slip lock 56 3316 Переходник Папа 1/4 " - труба 3/8" Slip lock 1 220 в наличии

57				Фитинги Slip lock для труб 1/4"			
58	0		3321		Проходной для одной форсунки 10/24UNC	2 500	в наличии
59	•)		3322	=	Концевой для одной форсунки 10/24UNC	1 900	в наличии
60		4)		_	Проходной для двух форсунок 10/24UNC	2 800	
61			33211	_	Концевой для двух форсунок 10/24UNC		в наличии
62		4)	33221	_ Диаметр трубы: 1/4" 6,4ммматериал никелированная латуньДо 70бар! Рабочее —	Г образный (90 градусов)	2 100	в наличии
63			3323	_ 60барПри преышении давления рекламации не принимаются.	Т образный	2 900	в наличии
64			3324	-	Х образный	3 300	в наличии
65			3325	-	Прямой	3 600	в наличии
66			3326	_	Заглушка	2 500	в наличии
	1		33261	Переходник Папа 1/4 " - труба 1/4" Slip lock		1 950	в наличии
67			3327		Для подключения Насоса и других устройств к трубе, переходник Папа 1/4 " - труба 1/4" Slip lock	1 950	в наличии
68 69				Фитинги резьбовые для соединения труб Нер	жавеющая сталь 3/8" Проходной для одной форсунки резьбовой 10/24UNC		Поставка 7-9
70	M		33171	-	Проходной для двух форсунок резьбовой 10/24UNC	2 800	недель Поставка 7-9
71			33172	_	Концевой для одной форсунки резьбовой 10/24UNC	3 200	недель
			33173	_		2 500	Поставка 7-9 недель
72	•		33174		Концевой для двух форсунок 10/24UNC	2 800	Поставка 7-9 недель
73					Г образный (90 градусов)	2 000	
	93		33175	Для трубы нержавеющая сталь, диаметр трубы: 3/8" 9,52мм – материал никелированная латунь		3 600	Поставка 7-9 недель
74			33176	До 120бар	Т образный	4 500	Поставка 7-9
75		9	33176	_	Х образный	4 500	недель
			33177	_		7 500	Поставка 7-9 недель
76					Прямой		Поставка 7-9
77		E.	33178	-	Заглушка	2 900	недель
	31		33179			2 500	Поставка 7-9 недель
78				Переходник Папа 1/4 " - резьбовое труба 3/8"	Для подключения Насоса и других устройств к трубе,		
					переходник Папа 1/4 " - труба 3/8"		Поставка 7-9
79		S. Carrier	3318	Переходники	переходник I Iапа 1/4 " - труба 3/8"	3 400	Поставка 7-9 недель
79 80		Mark.	3318		переходник I Iana 1/4 " - труба 3/8" Резьбовое 10 — 10, 90 градусов, материал латунь	3 400	
80			3318	Переходник Папа 1/4" — Мама 1/4" Г образный	Резьбовое 10 — 10, 90 градусов, материал латунь	3 400 750	
							недель
80			3337	Переходник Папа 1/4" — Мама 1/4" Г образный	Резьбовое 10 — 10, 90 градусов, материал латунь	750	недель
80 81 82			3337	Переходник Папа 1/4" — Мама 1/4" Г образный Переходник Папа/13 — Мама/10 Переходник Папа/12 — Папа/15	Резьбовое 10 — 10, 90 градусов, материал латунь Резьбовое 13-10, материал латунь Резьбовое 12-15, материал латунь	750	недель
80			3337 3338 3340	Переходник Папа 1/4 " — Мама 1/4 " Г образный Переходник Папа/13 — Мама/10	Резьбовое 10 — 10, 90 градусов, материал латунь Резьбовое 13-10, материал латунь	750 690	недель в наличии в наличии в наличии
80 81 82			3337	Переходник Папа 1/4" — Мама 1/4" Г образный Переходник Папа/13 — Мама/10 Переходник Папа/12 — Папа/15	Резьбовое 10 — 10, 90 градусов, материал латунь Резьбовое 13-10, материал латунь Резьбовое 12-15, материал латунь	750 690	недель в наличии в наличии
8081828384			3337 3338 3340	Переходник Папа 1/4 " — Мама 1/4 " Г образный Переходник Папа/13 — Мама/10 Переходник Папа/12 — Папа/15 Переходник Мама/12 — Папа/15 Переходник Мама/10 — Папа/15	Резьбовое 10 — 10, 90 градусов, материал латунь Резьбовое 13-10, материал латунь Резьбовое 12-15, материал латунь Резьбовое 12-15, материал латунь Резьбовое 10-15, материал латунь	750 690	недель в наличии в наличии в наличии
80818283			3337 3338 3340 3341 3342	Переходник Папа 1/4 " — Мама 1/4 " Г образный Переходник Папа/13 — Мама/10 Переходник Папа/12 — Папа/15 Переходник Мама/12 — Папа/15	Резьбовое 10 — 10, 90 градусов, материал латунь Резьбовое 13-10, материал латунь Резьбовое 12-15, материал латунь Резьбовое 12-15, материал латунь	750 690 690 690	в наличии в наличии в наличии в наличии в наличии
8081828384			3337 3338 3340 3341	Переходник Папа 1/4 " — Мама 1/4 " Г образный Переходник Папа/13 — Мама/10 Переходник Папа/12 — Папа/15 Переходник Мама/12 — Папа/15 Переходник Мама/10 — Папа/15	Резьбовое 10 — 10, 90 градусов, материал латунь Резьбовое 13-10, материал латунь Резьбовое 12-15, материал латунь Резьбовое 12-15, материал латунь Резьбовое 10-15, материал латунь	750 690 690	в наличии в наличии в наличии в наличии
80 81 82 83 84 85			3337 3338 3340 3341 3342	Переходник Папа 1/4 " — Мама 1/4 " Г образный Переходник Папа/13 — Мама/10 Переходник Папа/12 — Папа/15 Переходник Мама/12 — Папа/15 Переходник Мама/10 — Папа/15 Переходник Папа/10 — Папа/15 Переходник Папа/10 — Папа/15	Резьбовое 10 — 10, 90 градусов, материал латунь Резьбовое 13-10, материал латунь Резьбовое 12-15, материал латунь Резьбовое 12-15, материал латунь Резьбовое 10-15, материал латунь Резьбовое 10-15, материал латунь	750 690 690 690	в наличии в наличии в наличии в наличии в наличии
80 81 82 83 84 85			3337 3338 3340 3341 3342 3343	Переходник Папа 1/4 " — Мама 1/4 " Г образный Переходник Папа/13 — Мама/10 Переходник Папа/12 — Папа/15 Переходник Мама/12 — Папа/15 Переходник Мама/10 — Папа/15 Переходник Папа/10 — Папа/15	Резьбовое 10 — 10, 90 градусов, материал латунь Резьбовое 13-10, материал латунь Резьбовое 12-15, материал латунь Резьбовое 12-15, материал латунь Резьбовое 10-15, материал латунь	750 690 690 690 690 850	в наличии
80 81 82 83 84 85			3337 3338 3340 3341 3342	Переходник Папа 1/4 " — Мама 1/4 " Г образный Переходник Папа/13 — Мама/10 Переходник Папа/12 — Папа/15 Переходник Мама/12 — Папа/15 Переходник Мама/10 — Папа/15 Переходник Папа/10 — Папа/15 Переходник Папа/15 — Мама/15 Переходник Папа/15 — Папа/15	Резьбовое 10 — 10, 90 градусов, материал латунь Резьбовое 13-10, материал латунь Резьбовое 12-15, материал латунь Резьбовое 12-15, материал латунь Резьбовое 10-15, материал латунь Резьбовое 10-15, материал латунь	750 690 690 690 690	в наличии в наличии в наличии в наличии в наличии в наличии
80 81 82 83 84 85 86 87			3337 3338 3340 3341 3342 3343	Переходник Папа 1/4 " — Мама 1/4 " Г образный Переходник Папа/13 — Мама/10 Переходник Папа/12 — Папа/15 Переходник Мама/12 — Папа/15 Переходник Мама/10 — Папа/15 Переходник Папа/10 — Папа/15 Переходник Мама/15 — Мама/15 Переходник Папа/15 — Папа/15 Переходник Папа/15 — Папа/15 Переходник Папа/15 — Папа/15	Резьбовое 10 — 10, 90 градусов, материал латунь Резьбовое 13-10, материал латунь Резьбовое 12-15, материал латунь Резьбовое 12-15, материал латунь Резьбовое 10-15, материал латунь Резьбовое 10-15, материал латунь Резьбовое 15-15 Резьбовое 15-15 Резьбовое 15-15, материал латунь, до 1206ар	750 690 690 690 690	в наличии
80 81 82 83 84 85 86 87			3337 3338 3340 3341 3342 3343 3344 3346	Переходник Папа 1/4 " — Мама 1/4 " Г образный Переходник Папа/13 — Мама/10 Переходник Папа/12 — Папа/15 Переходник Мама/12 — Папа/15 Переходник Мама/10 — Папа/15 Переходник Папа/10 — Папа/15 Переходник Мама/15 — Мама/15 Переходник Папа/15 — Папа/15 Переходник Папа/15 — Папа/15 Переходник Папа/15 — Папа/15	Резьбовое 10 — 10, 90 градусов, материал латунь Резьбовое 13-10, материал латунь Резьбовое 12-15, материал латунь Резьбовое 12-15, материал латунь Резьбовое 10-15, материал латунь Резьбовое 10-15, материал латунь Резьбовое 15-15	750 690 690 690 690 850 690	в наличии
80 81 82 83 84 85 86 87			3337 3338 3340 3341 3342 3343 3344	Переходник Папа 1/4 " — Мама 1/4 " Г образный Переходник Папа/13 — Мама/10 Переходник Папа/12 — Папа/15 Переходник Мама/12 — Папа/15 Переходник Мама/10 — Папа/15 Переходник Папа/10 — Папа/15 Переходник Папа/15 — Мама/15 Переходник Папа/15 — Папа/15 Переходник Тройник резьба 15 мама — резьба 15 мама Переходник тройник резьба 15 папа — резьба 15 папа	Резьбовое 10 — 10, 90 градусов, материал латунь Резьбовое 13-10, материал латунь Резьбовое 12-15, материал латунь Резьбовое 12-15, материал латунь Резьбовое 10-15, материал латунь Резьбовое 10-15, материал латунь Резьбовое 15-15 Резьбовое 15-15 Резьбовое 15-15, материал латунь, до 1206ар	750 690 690 690 690 850	в наличии
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89			3337 3338 3340 3341 3342 3343 3344 3346	Переходник Папа 1/4 " — Мама 1/4 " Г образный Переходник Папа/13 — Мама/10 Переходник Папа/12 — Папа/15 Переходник Мама/12 — Папа/15 Переходник Мама/10 — Папа/15 Переходник Папа/10 — Папа/15 Переходник Мама/15 — Мама/15 Переходник Папа/15 — Папа/15 Переходник Тройник резьба 15 мама — резьба 15 мама — резьба 15 мама — Резьба 15 папа	Резьбовое 10 — 10, 90 градусов, материал латунь Резьбовое 13-10, материал латунь Резьбовое 12-15, материал латунь Резьбовое 12-15, материал латунь Резьбовое 10-15, материал латунь Резьбовое 10-15, материал латунь Резьбовое 15-15 Резьбовое 15-15 Резьбовое 15-15, материал латунь, до 120бар Резьбовое 25-15, материал латунь, до 120бар	750 690 690 690 690 850 690	в наличии
80 81 82 83 84 85 86 87 88			3337 3338 3340 3341 3342 3343 3344 3346 3348 3349	Переходник Папа 1/4 " — Мама 1/4 " Г образный Переходник Папа/13 — Мама/10 Переходник Папа/12 — Папа/15 Переходник Мама/12 — Папа/15 Переходник Мама/10 — Папа/15 Переходник Папа/10 — Папа/15 Переходник Папа/15 — Мама/15 Переходник Папа/15 — Папа/15 Переходник Тройник резьба 15 мама — резьба 15 мама — резьба 15 мама — резьба 15 папа — резьба 15 папа — резьба 15 папа — резьба 15 папа	Резьбовое 10 — 10, 90 градусов, материал латунь Резьбовое 13-10, материал латунь Резьбовое 12-15, материал латунь Резьбовое 12-15, материал латунь Резьбовое 10-15, материал латунь Резьбовое 10-15, материал латунь Резьбовое 15-15 Резьбовое 15-15 Резьбовое 15-15, материал латунь, до 120бар Резьбовое 15-15-15, материал латунь, до 120бар	750 690 690 690 690 850 690 1 300 1 300	в наличии
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89			3337 3338 3340 3341 3342 3343 3344 3346 3348	Переходник Папа 1/4 " — Мама 1/4 " Г образный Переходник Папа/13 — Мама/10 Переходник Папа/12 — Папа/15 Переходник Мама/12 — Папа/15 Переходник Мама/10 — Папа/15 Переходник Папа/10 — Папа/15 Переходник Мама/15 — Мама/15 Переходник Папа/15 — Папа/15 Переходник Тройник резьба 15 мама — резьба 15 мама — резьба 15 мама — Резьба 15 папа	Резьбовое 10 — 10, 90 градусов, материал латунь Резьбовое 13-10, материал латунь Резьбовое 12-15, материал латунь Резьбовое 12-15, материал латунь Резьбовое 10-15, материал латунь Резьбовое 10-15, материал латунь Резьбовое 15-15 Резьбовое 15-15 Резьбовое 15-15 Резьбовое 15-15, материал латунь, до 120бар Резьбовое 25-15, материал латунь, до 120бар Резьбовое 25-15, материал латунь, до 120бар	750 690 690 690 690 850 690 1 300	в наличии
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90			3337 3338 3340 3341 3342 3343 3344 3346 3348 3349	Переходник Папа 1/4 " — Мама 1/4 " Г образный Переходник Папа/13 — Мама/10 Переходник Папа/12 — Папа/15 Переходник Мама/12 — Папа/15 Переходник Мама/10 — Папа/15 Переходник Папа/10 — Папа/15 Переходник Папа/15 — Мама/15 Переходник Папа/15 — Папа/15 Переходник Тройник резьба 15 мама — резьба 15 мама — резьба 15 мама — резьба 15 папа — резьба 15 папа Переходник тройник резьба 25 папа — резьба 15 папа Переходник резьба 25 мама — резьба 15 папа Переходник резьба 25 мама — резьба 15 папа	Резьбовое 10 — 10, 90 градусов, материал латунь Резьбовое 13-10, материал латунь Резьбовое 12-15, материал латунь Резьбовое 12-15, материал латунь Резьбовое 10-15, материал латунь Резьбовое 10-15, материал латунь Резьбовое 15-15 Резьбовое 15-15 Резьбовое 15-15, материал латунь, до 120бар Резьбовое 25-15, материал латунь, до 120бар Резьбовое 25-15, материал латунь, до 120бар Резьбовое 25-15, материал латунь, до 120бар	750 690 690 690 690 850 690 1 300 1 300	в наличии
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90			3337 3338 3340 3341 3342 3343 3344 3346 3348 3349 3350 3351	Переходник Папа 1/4 " — Мама 1/4 " Г образный Переходник Папа/13 — Мама/10 Переходник Папа/12 — Папа/15 Переходник Мама/12 — Папа/15 Переходник Мама/10 — Папа/15 Переходник Папа/10 — Папа/15 Переходник Мама/15 — Мама/15 Переходник Папа/15 — Папа/15 Переходник Тройник резьба 15 мама — резьба 15 мама — резьба 15 папа — резьба 15 папа — резьба 15 папа Переходник тройник резьба 25 папа — резьба 15 папа Переходник резьба 25 папа — резьба 15 папа	Резьбовое 10 — 10, 90 градусов, материал латунь Резьбовое 13-10, материал латунь Резьбовое 12-15, материал латунь Резьбовое 12-15, материал латунь Резьбовое 10-15, материал латунь Резьбовое 10-15, материал латунь Резьбовое 15-15 Резьбовое 15-15 Резьбовое 15-15, материал латунь, до 120бар Резьбовое 25-15, материал латунь, до 120бар Резьбовое 25-15, материал латунь, до 120бар Резьбовое 25-15, материал латунь, до 120бар	750 690 690 690 850 690 1 300 1 650 1 950	в наличии
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90			3337 3338 3340 3341 3342 3343 3344 3346 3348 3349 3350	Переходник Папа 1/4 " — Мама 1/4 " Г образный Переходник Папа/13 — Мама/10 Переходник Папа/12 — Папа/15 Переходник Мама/12 — Папа/15 Переходник Мама/10 — Папа/15 Переходник Папа/10 — Папа/15 Переходник Папа/15 — Мама/15 Переходник Папа/15 — Папа/15 Переходник Папа/15 — Папа/15 Переходник Тройник резьба 15 мама —резьба 15 мама —резьба 15 мама —резьба 15 папа Переходник тройник резьба 25 папа —резьба 15 папа Переходник резьба 25 мама —резьба 15 папа Переходник бочонок резьба 25 папа —резьба 25 папа Переходник бочонок резьба 25 мама —резьба 25 папа Переходник муфта резьба 25 мама —резьба 25 мама Кран шаровый ручка бабочка резьба 15 мама —	Резьбовое 10 — 10, 90 градусов, материал латунь Резьбовое 13-10, материал латунь Резьбовое 12-15, материал латунь Резьбовое 12-15, материал латунь Резьбовое 10-15, материал латунь Резьбовое 10-15, материал латунь Резьбовое 15-15 Резьбовое 15-15 Резьбовое 15-15, материал латунь, до 120бар Резьбовое 25-15, материал латунь, до 120бар Резьбовое 25-15, материал латунь, до 120бар Резьбовое 25-15, материал латунь, до 120бар	750 690 690 690 690 850 690 1 300 1 650 1 950	в наличии в наличии
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92			3337 3338 3340 3341 3342 3343 3344 3346 3348 3350 3351 33511	Переходник Папа 1/4 " — Мама 1/4 " Г образный Переходник Папа/13 — Мама/10 Переходник Папа/12 — Папа/15 Переходник Мама/12 — Папа/15 Переходник Мама/10 — Папа/15 Переходник Папа/10 — Папа/15 Переходник Папа/15 — Мама/15 Переходник Папа/15 — Папа/15 Переходник Тройник резьба 15 мама —резьба 15 мама —резьба 15 мама Переходник тройник резьба 15 папа —резьба 15 папа Переходник тройник резьба 25 папа —резьба 15 папа Переходник резьба 25 мама —резьба 25 папа Переходник бочонок резьба 25 папа —резьба 25 папа Переходник муфта резьба 25 мама —резьба 25 мама Переходник муфта резьба 25 мама —резьба 25 мама	Резьбовое 10 — 10, 90 градусов, материал латунь Резьбовое 13-10, материал латунь Резьбовое 12-15, материал латунь Резьбовое 12-15, материал латунь Резьбовое 10-15, материал латунь Резьбовое 10-15, материал латунь Резьбовое 15-15 Резьбовое 15-15 Резьбовое 15-15, материал латунь, до 120бар Резьбовое 25-15, материал латунь, до 120бар Резьбовое 25-15, материал латунь, до 120бар Резьбовое 25-25, материал латунь, до 120бар Резьбовое 25-25, материал латунь, до 120бар	750 690 690 690 850 690 1 300 1 650 1 950	в наличии

в наличии

2 850

95			Try/61 DI ICOVOTO TOPERANDO	I		
95 96			Трубы высокого давления Труба высокого давления Полиэтилен до 7	до 120бар, Диаметр трубы 3/8" 9,52мм		
00			л/мин Ф3/8"	Запрещается производить монтажные работы, разматывать бухту трубки при температуре окружающей среды ниже +7 градусов	_	
07		3412	Touris pursuant representative Lax-	Цельсия! до 120бар, Диаметр трубы 3/8" 9,52мм	615	в наличии
97			Труба высокого давления Нейлон до 12 л/мин Ф3/8"	до 120оар, диаметр труоы 3/8° 9,32мм Запрещается производить монтажные работы, разматывать бухту трубки при температуре окружающей среды ниже +7 градусов		
		3414		Цельсия!	1 100	в наличии
98			Труба высокого давления Нейлон до 7 л/мин Ф1/4"	до 100бар, Диаметр трубы ј" 6,4мм Запрещается производить монтажные работы, разматывать бухту		
		3416		трубки при температуре окружающей среды ниже +7 градусов Цельсия!	1 100	в наличии
99				До 170бар, Диаметр трубы 3/8" 9,52мм		поставка 4
400		3418	до 14 л/мин	F. 0005 F	5 600	недели
100		3422	Труба высокого давления Нерж, сталь до 14 л/мин	До 200бар, Диаметр трубы 3/8" 9,52мм	2 100	поставка 4 недели
101			Труба бесшовная нержавеющая сталь 12х2,5мм	давление до 100бар		поставка 4
		3424		·	3 120	недели
102			Труба бесшовная нержавеющая 20х2,5мм	давление до 100бар		поставка 4
102		3426 3430	Autuusu aag tayb otogu u y	To 1006an Maranuar Hany Crari	4 560	недели
103 104		3430	Фитинги для труб стальных Элементы крепления труб	До 100бар, Материал нерж, Сталь		по запросу
105			Держатель трубы (хомут) диаметр 8мм для	Материал сталь, резиновая прокладка		
		3472	трубы Ф3/8"		180	в наличии
106			Держатель трубы (хомут) диаметр 6мм для	Материал сталь, резиновая прокладка		_
		34721	трубы Ф1/4"		230	в наличии
107		3473	Стяжка металлическая полоса	Ширина 7мм, Длина 150мм, материал сталь	180	в наличии
108		3474	Мини резак	Для резки пластиковых трубок 6-10мм	2 900	в наличии
109		34741	Зенковка (точилка)	Для убирания заусенцев с пластиковых трубок 6-10мм	1 100	в наличии
110	0	3476	Трос стальной оцинкованный	DIN 3055 3мм,(200 M,)	120	в наличии
111	a 44	3478	Зажим троса 3мм Топрод DIN 1490 9*110		75 450	в наличии
112 113		3480 3482	Талреп DIN 1480 8*110 Рым-болт DIN 580 M 8		450 200	в наличии в наличии
114		3486	Комплект крепления держателя трубы к тросу	винт м5х16, гайка м5, шайба м5, гровер м5	50	в наличии
115			M5	Забиваемый анкер		
440		3484	Удлинители для форсунок		46	в наличии
116 117			Удлинители для форсунок Удлинитель форсунки гибкий 5см	Папа 10/24", Мама 10/24", материал никелированная		
		3362		латунь	2 500	в наличии
118		3364	Удлинитель форсунки гибкий 10см	Папа 10/24", Мама 10/24", материал никелированная латунь	2 800	в наличии
119			Удлинитель форсунки гибкий 15см	Папа 10/24", Мама 10/24", материал никелированная		
120		3366	Variation deposition sufficient 2001	латунь	3 600	в наличии
120		3368	Удлинитель форсунки гибкий 20см	Папа 10/24", Мама 10/24", материал никелированная латунь	5 600	в наличии
121			Делители для форсунок			_
122		3370	Делитель на 3 форсунки	Папа 1x10/24", Мама 3x10/24", материал никелированная латунь	1 900	в наличии
123			Делитель на 4 форсунки	Папа 1х10/24", Мама 4х10/24", материал никелированная		
101	(A)	3372	Decrees in 5 decrees	латунь	2 300	в наличии
124		3374	Делитель на 5 форсунок	Резьбовое: 3/8" 9,52мм, Мама 5х10/24", материал никелированная латунь	2 800	в наличии
125		3376	Делитель на 6 форсунок	Папа 1х10/24", Мама 6х10/24", материал никелированная	2 400	
126		33/6	Кольца на вентиляторы для форсунок	латунь	3 400	в наличии
127			Кольцо для вентилятора 14" (37см) на 4	Резьбовое: 3/8" 9,52мм, Мама 4x10/24", материал		
100		3382	форсунки	никелированная латунь	18 500	в наличии
128		3384	Кольцо для вентилятора 15" (39см) на 4 форсунки	Резьбовое: 3/8" 9,52мм, Мама 4х10/24", материал никелированная латунь	22 800	в наличии
129		2000	Кольцо для вентилятора 15" (39см) на 6	Резьбовое: 3/8" 9,52мм, Мама 6х10/24", материал	05.000	
130	(3386	форсунок Кольцо для вентилятора 19" (49см) на 6	никелированная латунь Резьбовое: 3/8" 9,52мм, Мама 6х10/24", материал	25 600	в наличии
100	\ /	3388	форсунок	никелированная латунь	27 100	Нет в наличии
131		3390	Кольцо для вентилятора 19" (49см) на 8 форсунок	Резьбовое: 3/8" 9,52мм, Мама 8х10/24", материал никелированная латунь	28 500	в наличии
132		- 3330	форсунок Кольцо для вентилятора 20" (52см) на 6	Резьбовое: 3/8" 9,52мм, Мама 6х10/24", материал	20 000	ИИРИЦБН о
		3392	форсунок	никелированная латунь	28 800	в наличии
133		32008	Ремкомплекты для форсунок	THE CHOPCYLINA O OSMA	350	B HOSHINA
134 135		32008	_	для форсунки 0,08мм для форсунки 0,1мм	350	в наличии в наличии
136		32015		для форсунки 0,15мм	350	в наличии
137		3202	_	для форсунки 0,2мм	350	в наличии
138 139		3203	Керамическое сопло	для форсунки 0,3мм для форсунки 0,4мм	350 350	в наличии
140		3205	_	для форсунки 0,5мм	350	в наличии
141		3206	_	для форсунки 0,6мм	350	в наличии
142 143		3207 3208	_	для форсунки 0,7мм для форсунки 0,8мм	350 350	в наличии в наличии
143	_	3210		для форсунки 0,15мм	250	в наличии
145	w .	3212	 Сопло из нержавеющей стали 	для форсунки 0,2мм	250	в наличии
146		3220	Хлопковый фильтр	Сменный картридж для форсунок CVF	120	в наличии
147		3221	Сетчатый фильтр из нержавеющей стали	Картридж для форсунок CVFS многоразовый	390	в наличии
148			Резиновый антикапельный клапан + пружина	Запирает с помощью пружинки вход воды в форсунку	330	В паличии
	WWW.	3230		при давлении менее 20бар	180	в наличии
149	m	3231	Резиновый антикапельный клапан	Запирает с помощью пружинки вход воды в форсунку при давлении менее 20бар	160	Нет в наличии
150	-		Металлический антикапельный клапан	Запирает с помощью пружинки вход воды в форсунку		
151		3232	Positiones voti us \$5	при давлении менее 20бар	250	в наличии
151		3233	Резиновое кольцо Ф5мм	Для уплотнения соединения фитинг-форсунка	90	в наличии
152	$oldsymbol{ol}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}$	3234	Резиновое кольцо Ф7мм	Поддерживает сопло внутри форсунки	140	в наличии
						Стр. 3 из 9
,						CI p. 3 M3 3

153 154			Автоматика Датчик отсутствия воды	Нормально открытый, включение помпы 2бар и выше,		
	-	3502	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Резьбовое папа1/4 "	14 500	в наличии
155 156		3504	Манометр высокого давления Электромагнитный клапан воды нормально	До 160бар, Резьбовое папа1/4 " Резьбовое мама 1/4"" - мама 1/4"", До 100bar, 6Вт	10 800	в наличии
130	The same of the sa	3506	Закрытый 220В	r esponde mama 1/4 - mama 1/4 , do Toubal, ubi	56 000	в наличии
157			Электромагнитный клапан воды нормально	Резьбовое мама 1/4"" - мама 1/4"", До 100bar, 6Вт		
158	1981	3507	Открытый 220B Реле Времени циклическое	Диапазон уставок времени от 1 до 30 сек, от 1 до 30	62 000	в наличии
100		3508	теле времени циминеское	мин., 220В, 2А,	9 900	в наличии
159	- Table 1	3300	Реле промежуточное 220B 5A с основой	Реле промежуточные серии МҮ4 предназначены для	9 900	в паличии
				применения в электрических схемах релейной защиты и противоаварийной автоматики для коммутации		
160		3509	Регулятор влажности универсальный с	электрических нагрузок. Напряжение питания 90~220B, 50…60 Гц	2 100	в наличии
100			выносным датчиком. Програмируемый.	Максимальный ток контактов выходного реле 10А		
	_	3510		Диапазон регулирования по температуре 20~80 град С Диапазон регулирования по влажности 10~99%	26 500	в наличии
161	B W		Регулятор температуры с выносным датчиком программируемый	Питание 110~220В Максимальный ток контактов выходного реле 10A/250В		
		3512		Диапазон регулирования 50~120 град.С Точность 0,1 град.С	22 500	в наличии
162			Радиовыключатель	Для дистанционного включения/выключения Насоса		
163	_	3514	Реле Контроля Фаз и Напряжения	3-х фазное, устанавливается на DIN-рейку	16 400	в наличии
	ND-Q ND-Q ND-Q ND-Q ND-Q ND-Q ND-Q ND-Q	3516			9 600	в наличии
164		3518	Контактор электромагнитный 9А, 12А, 18А	3-х фазный, катушка 220В, устанавливается на DIN- рейку	3 900	в наличии
165	111	3520	Автомат 3-х полюсный	380B 10A 4,5ĸA	2 500	в наличии
166	-		Щит распределительный ЩРВ-12 (275x320x120)			D HOSIN INN
	16	3522	IEK	использованием модульной аппаратуры,	16 000	в наличии
167		3524	Кабель силовой ПВС 2х1		300	в наличии
168		3526	Кабель силовой ПВС 3х1,5		420	в наличии
169		3527	Выключатель накладной 220В 16А		1 450	в наличии
170			Розетка накладная 220В 10А			
171	_	35271	Вилка 220В 10А		1 500	в наличии
.,,		35272	Dyblika 2200 TOA		650	в наличии
172	_		Модуль управления	для автоматизации управления системой		2 Haziri ilin
		3528				по запросу
173			Фильтры воды	D C. 4/0		
174			Фильтр для воды для насосов до 8л/мин 1-на ступень очистки	Резьба 1/2", механический 20 мкм		
	19	3551			6 650	в наличии
175			Фильтр для воды SL10 для насосов до 15 л/мин	Резьба1/2", 3-и ступени очистки: механический 50 и 5 мкм, умягчения		
		3554			29 900	в наличии
176			Картридж механической очистки SL50	Полипропиленовый 50 мкм Устанавливается в первый фильтр, Ресурс (средний) – 100м3		
		3556		фильтр, г есурс (среднии) – тоомо	1 900	в наличии
177	-		Картридж механической очистки SL5	Осадочный полипропиленовый 5 мкм Уст.во второй		
		3558		фильтр, Ресурс (средний) – 20м3	900	в наличии
178	<u> </u>	3330	Картридж для технического умягчения	Картридж для умягчения воды Специальные смолы	900	в паличии
				осаждают растворенные в воде соли,	0.500	
179	9-0	3560	Фильтр для воды HHBB20B для насосов до 50	Резьба 1", 3-и ступени очистки: механический 50 и 5 мкм,	8 500	в наличии
-			л/мин	умягчения		
180	-	3564	Фильтр дисковый Jimten DF-2 Long 25мкм для	для удаления из воды твердых загрязнений	96 500	в наличии
100			насосов до 100 л/мин	Присоединение 2"; Степень фильтрации: 25 мкм; Диски из полипропилена.		
104	-	3568	Illinous Mozonnius comită cuficină CO		144 400	в наличии
181		3572	Шланг металлический гибкий 60см	гибкая подводка воды	1 450	в наличии
182	Comment	3574	Шланг металлический гибкий 150см	гибкая подводка воды	2 700	в наличии
183	-	3374	Коммерческие Насосы высокого давления 38	0B	2700	в паличии
184				Насос высокого давления 3-4 л/мин, электродвигатель асинхронный 3-х фазный 380В 0,75 или 1,1кВт, вес 25кг,		
	_	36404	Насос высокого давления 40-100бар	размеры см ДхШхВ 50х22х40	365 000	в наличии
185			3-х фазный, Гарантия 1 год В составе:	Насос высокого давления 5-6 л/мин, электродвигатель асинхронный 3-х фазный 380В 1,5кВт, вес 27кг, размеры	00	
186		36406	> Корпус металлический> Электродвигатель 3-ый фазный асинхронный	см ДхШхВ 50х22х40 Насос высокого давления 7-10 л/мин, электродвигатель	395 000	в наличии
. 50	Ea .	36410	 Помпа высокого давления плунжерного типа с регулировкой давления 	асинхронный 3-х фазный 380В 2,2кВт, вес 30кг, размеры см ДхШхВ 50х22х40	455 000	в наличии
187	-		— > Манометр высокого давления > Датчик наличия воды на входе помпы	Насос высокого давления 15 л/мин, электродвигатель		
	_	36415	> Автомат защиты двигателя _> Контактор/пускатель	асинхронный 3-х фазный 380В 4кВт, вес 50кг, размеры см ДхШхВ 80х30х60	720 000	в наличии
188	_		> Реле защиты фаз > Реле времени циклическое	Насос высокого давления 19 л/мин, электродвигатель асинхронный 3-х фазный 380В 5кВт, вес 60кг, размеры		
100	-	36419		см ДхШхВ 80х30х60	830 000	в наличии
189		36430		Насос высокого давления 30 л/мин, электродвигатель асинхронный 3-х фазный 380В 7,5кВт, вес 60кг, размеры	1 100 000	D HOSH
	-	J043U		см ДхШхВ 80х30х60	1 199 000	в наличии

190			Коммерческие Насосы высокого давления 22			
191	91		Комплект высокого давления 0,2 л/мин, 60бар, 24B, 80Вт, 10м трубки, 6 форсунок, 7 фитингов Slip Lock, охлаждение на 4-10°С. Необходимое	Пластиковый корпус, осевой насос (2 клапана), кованый латунный коллектор, подшипник NSK, итальянский ди- зайн, первоклассный керамический поршень, вес 5кг,		
		3651	давление воды на входе не менее 2бар.	размеры см ДхШхВ 27х16х17	115 000	в наличии
192	System 1		Комплект высокого давления 0,5 л/мин, 60бар, 24В, 120Вт, 20м трубки, 18 форсунок, 19 фитингов Slip	Корпус из нержавеющей стали, Автоматически прекращает работу при отсутствии воды, цифровой таймер, осевой насос (2		
		36515	воды на входе не менее 2бар.	клапана), кованый латунный коллектор, подшипник NSK, итальянский дизайн, первоклассный керамический поршень, 12кг. 38*18*45см	257 000	в наличии
193			Комплект высокого давления 0,5 л/мин, 60бар, 24B, 120Вт, 20м трубки, 18 форсунок, 19 фитингов Slip	Корпус из нержавеющей стали, Автоматически прекращает работу при отсутствии воды, цифровой таймер, осевой насос (2		
	8 Sylven			клапана), кованый латунный коллектор, подшипник NSK, итальянский дизайн, первоклассный керамический поршень,		
404	C	365151		10кг, 45*25*28см	257 000	в наличии
194				Насос высокого давления 1 л/мин, 220В 50Гц, вес 12,5кг,		
195		36510	Насос высокого давления 60бар ─ 1-но фазный, Гарантия 1 год	размеры см ДхШхВ 47*26*30 Насос высокого давления 3 л/мин, 220В 50Гц, 0,75кВт,	195 000	в наличии
155			В составе: > Корпус металлический	вес 20кг, размеры см ДхШхВ 53*28*32 Кованый латунный коллектор		
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Электродвигатель асинхронный 1-но фазныйПомпа высокого давления плунжерного типа с	DODUMBHAK NSK		
	A STATE OF THE STA	3653	регулировкой давления > Манометр высокого давления	итальянское уплотнение Первоклассный керамический плунжер необходимое давление воды на входе не менее 2бар.	288 900	
196	-	3033	– > Датчик наличия воды на входе помпы> Реле времени циклическое	Насос высокого давления 7 л/мин, 220В 50Гц, 1,8кВт,	200 900	в наличии
		3657	,	вес 33кг, размеры см ДхШхВ 69*35*33 необходимое давление воды на входе не менее 2бар.	525 000	в наличии
197		0001		Насос высокого давления без корпуса 1,5-2 л/мин, 220В	020 000	B Hastir Island
		36521	Насос высокого давления 40-100бар _ 1-но фазный, Гарантия 1 год	50Гц, электродвигатель асинхронный 1-но фазный 0,75кВт, вес 25кг, размеры см ДхШхВ 50х22х40	275 000	в наличии
198			В составе: > Корпус металлический	Насос высокого давления 1,5-2 л/мин, 220В 50Гц, электродвигатель асинхронный 1-но фазный 0,75кВт, вес		
	8 8 4	3652	> Электродвигатель асинхронный 1-но или 3-х — фазный	25кг, размеры см ДхШхВ 50х22х40	315 000	в наличии
199			- Помпа высокого давления плунжерного типа с регулировкой давления	Насос высокого давления 3-4 л/мин, 220В 50Гц, электродвигатель асинхронный 3-х фазный 1,1кВт,		
200		3654	> Манометр высокого давления -> Датчик наличия воды на входе помпы	инвертор 1,5кВт, вес 28кг, размеры см ДхШхВ 50х22х40	420 000	в наличии
200			> Реле времени циклическое > Контактор/пускатель или Инвертор	Насос высокого давления 5-6 л/мин, 220В 50Гц, электродвигатель асинхронный 3-х фазный 1,5кВт,		
201	-	3656	_ > Автоматический выключатель двухполюсный > Кнопка Пуск	инвертор 1,5кВт, вес 30кг, размеры см ДхШхВ 50х22х40	485 000	в наличии
20.			> Колодка клемная	Насос высокого давления 7-10 л/мин, 220В 50Гц, электродвигатель асинхронный 3-х фазный 2,2кВт,	050.000	
202	-	36561	Опции	инвертор 2,2кВт, вес 32кг, размеры см ДхШхВ 50х22х40	650 000	в наличии
203			Контроллер управления Насосом с датчиками	Повышение защиты и удобства управления Насосом. Контроль давления, потока воды, температуры помпы и		
			температуры помпы и двигателя	двигателя. Сигнализация предкритических и критических		
				режимов. Электронный таймер. Индикация параметров датчиков, времени, сообщений ошибок. Запись всех		
204	<u>-</u>	365805	Активная противокапельная система	событий в постоянную память. Электроклапан высокого давления нормально закрытый,	24 900	в наличии
				форсунка сброса давления, концевой фитинг, Т образный фитинг, труба высокого давления полиэтилен		
205		36581	Шит управления повышой отополи адшиты	5м	62 800	в наличии
205	10	36582	Щит управления повышенной степени защиты IP54		21 000	в наличии
206 207	-	36583	Выносной щит управления 2м Расширенная 2 года гарантия на Насос		32 000	в наличии
208	-	36584	Промышленные Насосы высокого давления		48 000	в наличии
209			Насос высокого давления 100-500бар			
	-	36621	3-х фазный, Гарантия 1 год _ *Латунный манифольд	21 л/мин, 350бар, 15кВТ, 380В	1 425 000	поставка 4 недели
210		36630	*Алюминиевый картер с плавником *Улучшенная теплоотдача	30 л/мин, 250бар, 15кBT, 380B	1 495 000	поставка 4 недели
211	-	30000	_*Стабильные подшипники / водонепроницаемость		1 433 000	
		36640	*Контрольные клапаны из нержавеющей стали _*Керамический плунжер	40 л/мин, 200бар, 16кВТ, 380В	1 560 000	поставка 4 недели
212	THE REP.	20050	В составе: > Электродвигатель 3-хо фазный асинхронный	50 g/agu 4506on 45-DT 2000	1 505 000	поставка 4
213		36650	_ > Триплексный плунжерный насос > Датчик наличия воды на входе помпы	50 л/мин, 150бар, 15кВТ, 380B	1 595 000	недели
	_	36670	> Реле времени циклическое > Манометр высокого давления	70 л/мин, 100бар, 15кВТ, 380В	1 650 000	поставка 4 недели
214		00=0	> Контактор/пускатель > Кнопка Пуск			
215	-	3670	> Реле защиты фаз Помпы высокого давления	другие модели по запросу		по запросу
216		36902	Помпа высокого давления 40-100бар	Производительность 2 л/мин, давление до 100бар, подаваемая мощность >= 0,55кВт, 1450 об/мин.	180 000	B NOBIA
217	-		_ Плунжерного типа с регулировкой давления Резьба:	Производительность 4 л/мин, давление до 100бар,		в наличии
218		36904	_ Ввод воды - мама 12 Выход высокого давления - мама 13	подаваемая мощность >= 0,75кВт, 1450 об/мин. Производительность 6 л/мин, давление до 100бар,	190 000	в наличии
219	·禁草风里	36906	Манометр - мама/10 [—] Диаметр крепления фланца – 110мм	подаваемая мощность >= 1,1кВт, 1450 об/мин. Производительность 10 л/мин, давление до 100бар,	200 000	в наличии
	-	36910	Гарантия 1 год	подаваемая мощность >= 2,2кВт, 2800 об/мин.	210 000	в наличии
220		20045		Производительность 15 л/мин, давление до 100бар, подаваемая мощность >= 4кВт, 1500 об/мин.	250.000	
221	(Si)	36915	_ Помпа высокого давления 40-100бар Плунжерного типа с регулировкой давления	Производительность 19 л/мин, давление до 100бар,	350 000	в наличии
			Резьба: Ввод воды - мама 15 Выход высокого давления - мама 12	подаваемая мощность >= 5,5кВт, 1500 об/мин.		
222	-	36919	Манометр - мама/10 Диаметр крепления фланца – 130мм	Производительность 30 л/мин, давление до 100бар,	450 000	в наличии
			Гарантия 1 год	подаваемая мощность >= 7,5кВт, 1500 об/мин.		
222	-	36930		20Bluggti	570 000	в наличии
223 224	-	36991	ЗИП для коленвала помпы LMV	запчасть	AE 700	
	-	36992		23 детали	45 700	в наличии

225			Электродвигатели			
226		3703037	Электродвигатель асинхронный 3-фазный 380B, класс В IP44, серый корпус, вал 14мм	0,37кВт, 2750об/мин,5,1кг, б/у	25 000	в наличии
227	A 1959	3703075		65 000	в наличии	
228		370311	Электродвигатель асинхронный 3-фазный 380В,	1,1кВт, 1400об/мин,11кг, ДхШхВ 33х19х21,5 см	72 000	в наличии
229		370315	-класс В IP44, алюминиевый чёрный корпус, фланец 100мм, вал 19мм, лапы	1,5кВт, 1400об/мин,12кг, ДхШхВ 37,5х21х23 см	90 000	в наличии
230		370322	, , , ,	2,2кВт, 2800об/мин,14кг, ДхШхВ 37,5х21х23 см	89 000	в наличии
231		370340	Электродвигатель асинхронный 3-фазный 380В,	4кВт, 1500об/мин, 27кг, ДхШхВ 40x22,5x32 cм	180 000	в наличии
232		370355	класс В IP44, алюминиевый чёрный корпус, фланец 130мм, вал 24мм, лапы	5,5кВт, 1500об/мин,31кг, ДхШхВ 42,5х25,5х33,5 см	220 000	в наличии
233		370375	Электродвигатель асинхронный 3-фазный 380B, класс В IP44, алюминиевый чёрный корпус, фланец 130мм, отверстие под вал 28мм, лапы	7,5кВт, 1500об/мин,31кг, ДхШхВ 42,5х25,5х33,5 см	295 000	в наличии
234		3701075	Электродвигатель асинхронный 1-фазный 220В, - класс В IP44, алюминиевый чёрный корпус,	0,75кВт, 1400об/мин,10кг, ДхШхВ 33х19х27 см	62 000	в наличии
235		370111	фланец 100мм, вал 19мм, лапы	1,1кВт, 1400об/мин,14кг, ДхШхВ 37,5х21х27,5 см	74 000	в наличии
236		370115	Электродвигатель асинхронный 1-фазный 220В, класс В IP44, алюминиевый чёрный корпус, фланец 100мм, вал 24мм, лапы	1,5кВт, 1400об/мин,14,5кг, ДхШхВ 37,5х21х27,5 см	105 000	в наличии
237			Частотные преобразователи (Инверторы)			
238	200 E	37115		1,5кВт, 4кг, ДхШхВ 10,3х13х20 см	58 900	в наличии
239	₩ 00 6	37122	-Частотный преобразователь (инвертор), ввод 1 - фаза 220В, вывод 3 фазы 220В	2,2кВт, 4кг, ДхШхВ 10,3х13х20 см	68 900	в наличии
240	- Territoria	3714		4кВт, 6кг, ДхШхВ 11,7х13,5х18,2 cм	160 000	в наличии

¹² месяцев гарантия на всё оборудование.

Поставка в любой регион Казахстана и СНГ транспортной компанией.

Цены представлены с учётом НДС 12%.

Товар прошёл все таможенные и налоговые процедуры РК.

Республика Казахстан, индекс 050012, город Алматы улица Амангельды 52 офис 201,

моб: +7-777-227-5650 (WhatsApp), тел: +7(727)-292-0037 e-mail: info@prodigi.kz, web: cool.prodigi.kz

Банковские ревизиты: p/cч № KZ086017131000016815 в АО «Народный Банк Казахстана», БИК: HSBKKZKX БИН 890340000083



с 1989г. 24 октября, 2024 Оборудование систем туманообразования 9бар (низкого давления) Nº Изображение Цена KZT Наличие Артикул Название Описание Комплекты для летних площадок, веранд, балконов, теплиц, грибниц. 2 35810 10 метров с 13 форсунками 62 000 в наличии Комплект 9бар давления 3 35815 15 метров с 19 форсунками 69 000 в наличии Дополнительные опции: Фильтр для воды, Радиовыключатель, 35820 20 метров с 25 форсунками 72 000 в наличии омагнитный клапан, Реле Времени, 5 35825 25 метров с 31 форсункой 82 000 в наличии Шкаф, Выключатель накладной в наличии 6 35830 30 метров с 38 форсунками 87 000 Насосы 9бар 8 Насос 9 бар, самовсасывание -0,55л/мин, Форсунок до: 0,2мм — 28шт., 0,3мм — 18шт., напором 1л/мин, 20Вт, с блоком питания 24В вход/выход 3/8" (12 мама) резьба 3624 в наличии 24 000 9 Форсунок до: 0,2мм -40шт.; 0,3мм-25шт нет в Насос 9 бар, самовсасывание -1л/мин, с 36 000 3626 напором 1,4л/мин, с блоком питания 24В 1,2А вход/выход 3/8" (12 мама) резьба наличии 10 Форсунок до: 0,2мм -100шт.; 0,3мм-60шт. Насос 9 бар, самовсасывание -2,6л/мин, с 3628 напором 3,4л/мин, с блоком питания 24В 10А 48 000 вход/выход 3/8" (12 мама) резьба в наличии 11 Форсунки противокапельные и фитинги Slip lock (Быстрое соединение) Диаметр сопла 0.15мм, 40см факел, 20мл/мин 12 36015 при 9бар 650 в наличии Диаметр сопла 0.20мм, 50см факел, 35мл/мин 13 Форсунка CVS Slip Lock, давление 5-20бар, 3602 противокапельная система, керамическое сопло при 9бар 650 в наличии снижает образование водного камня, материал Диаметр сопла 0,30мм, 70см факел, 55мл/мин 14 3603 латунь покрытая никелем при 9бар 650 в наличии Диаметр сопла 0,40мм, 100см факел, 70мл/мин 15 650 3604 при 9бар в наличии 16 Форсунка CVS Slip Lock, давление 5-20бар, Диаметр сопла 0,5 - 0,8мм, встроенный фильтр противокапельная система, керамическое из нержавеющей стали 3608 850 в наличии сопло, материал латунь покрытая никелем 17 для трубки 6мм (¼") Фитинг/тройник для трубки 6мм **проходной** Slip Материал полипропилен, 3х1/4" 18 3610 Lock, для форсунки Slip Lock CVS Белый 350 в наличии 19 Фитинг/угол для трубки 6мм концевой Slip Lock, Материал полипропилен, 2x1/4" 36101 300 для форсунки Slip Lock CVS Белый в наличии 20 Фитинг для трубки 6мм проходной Slip Lock, Материал полипропилен, 3х1/4"" 3609 340 для форсунки Slip Lock CVS Чёрный в наличии Материал полипропилен, 3х1/4"" 21 Фитинг для трубки 6мм **проходной** Slip Lock, с поворотным гнездом для форсунки Slip Lock 36091 CVS <u>Белый</u> 1 100 в наличии Форсунки с резьбой 10/24 и фитинги к ним 22 23 Диаметр сопла 0,15мм, 40см факел, 20мл/мин 3586 450 при 9бар в наличии Форсунка туманообразования SL давление 5-Диаметр сопла 0,2мм, 50см факел, 35мл/мин 24 80бар, резьба 10/24UNC, материал латунь, 3588 450 при 9бар в наличии сопло нержавеющая сталь 25 Диаметр сопла 0,3мм, 70см факел, 55мл,мин 3590 450 в наличии при 9бар Форсунка NSV, давление 5-120бар 26 Диаметр сопла 0,15мм, 40см факел, 20мл/мин резьба 10/24UNC, материал латунь, сопло 31415 820 в наличии при 9бар нержавеющая сталь (для работы на 9бар Нет в 27 Диаметр сопла 0,2мм, 50см факел, 35мл/мин вынимается резиновый клапан, пружинка 3142 820 наличии 28 Дренажный клапан короткий 3591 Резьба 10/24", материал латунь 1 900 в наличии Дренажный клапан длинный 29 35911 Резьба 10/24", материал латунь 1 220 в наличии для трубки 6мм (1/4") 30 Фитинг для трубки 6мм проходной Slip Lock, для Материал полипропилен, 2x1/4 форсулим 10/24 INC Чёрный 31 3594 320 в наличии 32 Заглушка трубки 6мм Материал полипропилен 3596 100 в напичии 33 для трубки 10мм (3/8") 34 Фитинг для трубки 10мм проходной резьбовой, Материал латунь, 2х3,8" 3245 1 220 для форсунки 10/24UNC в наличии 35 Фитинг для трубки 10мм концевой резьбовой, Материал латунь, 1х3,8" 3247 для форсунки 10/24UNC 1 120 в наличии 36 Фитинг для трубки 10мм проходной Slip Lock, До 60бар, материал никелированная латунь, 3304 для форсунки 10/24UNC 1 450 в наличии 2x3,8' 37 Фитинг для трубки 10мм концевой Slip Lock, До 60бар, материал никелированная латунь, 3306 для форсунки 10/24UNC 1 220 в наличии 38 для трубки 7мм 39 Фитинг для трубки 7мм проходной Slip Lock, для Материал полипропилен 3592 форсунки 10/24UNC Зелёный 320 в наличии 40 Трубка 6мм низкого давления Белая Давление до 15бар, материал полиэтилен 1/4 41 3618 210 в наличии 42 Трубка 6мм низкого давления Чёрная Давление до 15бар, материал полиэтилен 1/4" 36181 310 в наличии Давление до 15бар, материал полиэтилен 5"16 43 Трубка 8мм низкого давления Белая 3620 490 в наличии Трубка 3/8" 9,52мм высокого давления Давление до 120бар, материал полиэтилен 3412 615 в наличии Трубка 1/4" 6мм высокого давления Давление до 120бар, материал нейлон 45 3414 1 100 в наличии Диаметр 8мм, материал сталь, резиновая 46 Держатель трубы (хомут) 3472 180 в наличии Держатель трубы (хомут) Диаметр 4мм, материал сталь, резиновая 34721 230 в наличии 48 Мини резак Для резки пластиковых трубок 6-10мм 3474 2 900 в наличии

49			Фитинги для подключения к трубке			
50 51			Фитинг резьба 12 папа — трубка 6мм Slip Lock	для трубки 6мм (¼") Для подключения насоса 9бар к трубке, угол 90		
	_	36121		град. 3/8""/1/4""	510	в наличии
52		3612	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Для подключения электроклапана 9бар к трубке, 3/8""/1/4""	380	в наличии
53		36125	Фитинг резьба 12 папа — трубка 6мм Slip Lock	Составной, для подключения насоса 9бар к трубке 6мм Slip Lock 3/8" / 3/8" - 3/8" 1,4" арт.36124+арт.3613	830	в наличии
54		3617	Фитинг резьба 15 папа — трубка 6мм Slip Lock	Для подключения подвода воды, колбы фильтра к трубке, 1/2""1/4""	520	в наличии
55		36172	Фитинг резьба 15 мама — трубка 6мм Slip Lock	Для подключения подвода воды 1/2""1/4""	490	в наличии
56		36126	Фитинг тройник резьба 12 папа — 2 х трубка 6мм Slip Lock	Для подключения насоса 9бар к 2-ум фитингам Slip Lock 3/8" / 1,4" / 1/4"	760	в наличии
57		36127	Кран — 2 х трубка 6мм Slip Lock	Для коммутации потока в трубе 6мм Slip Lock 1/4" / 1/4"	1 150	в наличии
58 59		2044	Фитинг резьба 12 папа — трубка 10мм Slip Lock		400	
60	_	3611	Фитинг резьба 12 папа — трубка 10мм Slip Lock		420	в наличии
61	_	36112	Фитинг резьба 12 папа — вставка трубка 10мм	3/8""/3/8"" Для подключения насоса 9бар к фитингам Slip	490	в наличии
62	_	36124	Фитинг резьба 12 мама — трубка 10мм Slip Lock		560	в наличии
63	_	36111	Фитинг резьба 15 папа — трубка 10мм Slip Lock	трубке, 3/8""/3/8"" Для подключения подвода воды, колбы	510	в наличии
64	_	36171	Переходники	фильтра к трубке, 1/2 ^и 3/8"	590	в наличии
65		36123	Переходник трубка 6мм Slip Lock — трубка 6мм Slip Lock	Для соединения 2-х трубок 6мм, угол 90 град. 1/4""/1/4""	420	в наличии
66	500	36128	Переходник трубка 6мм Slip Lock — трубка 8мм Slip Lock	Для соединения 2-х - трубка 6мм с трубкой 8мм. 1/4 ^{нн} — 5/16 ^{нн}	850	в наличии
67		36122	Переходник трубка 10мм Slip Lock — трубка 10мм Slip Lock	Для соединения 2-х трубок 10мм, угол 90 град. 3/8*"/3/8""	430	в наличии
68		3613	Переходник трубка 10мм Slip Lock — трубка 6мм Slip Lock	Для соединения 2-х трубок 6 и 10мм, угол 90 град. 3/8*"/1/4*"	450	в наличии
69			Переходник 3х трубка 6мм Slip Lock с отверствием для крепления	Для соединения 3-х трубок 6мм, 3х1/4""		
70	_	36131	Переходник вставка трубка 6мм — трубка 6мм	Для соединения трубки 6мм с фитингом 1,4",	450	в наличии
71	-	36132	Slip Lock Переходник вставка трубка 10мм — трубка 6мм	угол 90 град. Для соединения трубки 6мм с фитингом 3/8",	620	в наличии
72	-	36133	Slip Lock Переходник вставка трубка 6мм — трубка 10мм	угол 90 град.	620	в наличии
	_	36134	Slip Lock	угол 90 град. Для подключения трубок к соединениям 12мм	620	в наличии
73	-	36124	Переходник штуцер резьба 12 папа — вставка трубка 6мм		560	в наличии
74		3340		Для соединения насоса 9бар с подводом воды, с фильтром 3/8""/1/2""	690	в наличии
75		3341	Переходник резьба 12 мама — резьба 15 папа	Для соединения фитинга 3/8" с подводом воды, с фильтром через фитинг артикул 3611. 3/8"/1/2""	690	в наличии
76		33461	Переходник резьба 15 папа —резьба 15 папа бочонок	Бочонок 15, 1/2""/1/2""	290	в наличии
77		3344	Переходник резьба 15 мама — резьба 15 мама муфта	Муфта 15, 1/2""/1/2""	850	в наличии
78		3572	Шланг металлический гибкий 60см резьба 15 мама — резьба 15 мама	Гибкая подводка воды, 1/2""/1/2""	1 450	в наличии
79		3574	Шланг металлический гибкий 150см резьба 15 мама — резьба 15 мама	Гибкая подводка воды, 1/2"/1/2"	2 700	в наличии
80 81	The state of the s		Автоматика Датчик движения с 3-мя регулировками:	Дистанция до 6м, 8-120сек, 220В 50Гц, 200Вт.		
	_	3515	чувствительности, освещённости, времени	Для дистанционного включения насоса	5 300	в наличии
82		2500	Реле Времени циклическое	Диапазон уставок времени от 1 до 30 сек, от 1 до 30 мин., Номинальное напряжение 220В, Максимальный ток нагрузки 2A 220В, Степень	0.000	
83		3508	Электромагнитный клапан воды нормально	защиты IP20 Давление до 20bar Привод 220B, 6Вт резьба	9 900	в наличии
84	The same of the sa	3634	закрытый 220В Электромагнитный клапан воды нормально	12мм папа — резьба 12мм папа Давление до 20bar Привод 220В, 6Вт трубка	5 400	по запросу
85		3636	закрытый 220В Обратный клапан трубка 6мм Slip Lock — трубка 6мм Slip Lock	10мм Slip Lock — трубка 10мм Slip Lock Запирает поток воды в обратную сторону при остановке насоса в режиме всамовсасывания.	5 400	в наличии
86		3637	Регулятор давления с 10бар до 3бар	Составной: трубка 6мм Slip Lock — резьба папа Регулирует давление с 10бар до 3бар, трубка	1 350	по запросу
50	H.	35091	,- mi ap Hamisium a Taoah Ha aaah	6мм Slip Lock - трубка 6мм Slip Lock	3 300	в наличии
87	F		Реле низкого давления повысительного насоса	Включает насос при менее 1бар вход/выход трубка 6мм	0.000	
88	8	35092	Реле высокого давления повысительного насоса	Отключает насос при превышении Збар вход/выход трубка 6мм	3 300	в наличии
89	_	3638		для сборки распределительных электрощитов с	8 600	в наличии
90	<u> </u>	3522	IEK Автоматический выключатель 1-но полюсный	использованием модульной аппаратуры на DIN рейку	16 000	в наличии
		35202	220B 6A 4,5ĸA	··· = ··· • pering	1 100	в наличии
91 92	_	3527 3524	Выключатель накладной 220В 10А Кабель силовой ПВС 2х1		1 450 300	в наличии в наличии
93		3514	Радиовыключатель	Для дистанционного включения/выключения	16 400	
94	_	JJ 14	Фильтры	насоса	10 400	в наличии
95	19		Фильтр для воды для насосов до 8л/мин 1-на ступень очистки	Резьба 1/2", механический 20-80 мкм		
	_	3551			6 650	в наличии
						_

96			Danatura			
			Форсунки промышленного и сельхоз назначе			
97			Форсунка вращаюшаяся на 360 град. Папа 1/4"	Для мойки бутылок с горлышком от 18ммм		
00		3183	A	D. 005	19 800	в наличии
98		3180	Форсунка КС 4-е сопла	До 20бар, распыление на 180 градусов полусферой, расход 2,5л/мин при 4бар, резьба ½" материал латунь	3 600	в наличии
99			Форсунка КВ сопло В5	До 100бар, плоская струя 70 градусов, расход	0 000	2 11031111111
		3182		1л/мин при 4бар, резьба 10/24" материал латунь покрытая никелем	2 300	в наличии
100		3181	Форсунка ТС5002 в сборе резьба папа ¼"	До 20бар, распыление конусом 50 град., расход 1л/мин при 4бар, материал латунь покрытая никелем	6 800	в наличии
101		31811	Форсунка ТС5002 сопло только	До 20бар, распыление конусом 50 град., расход 1л/мин при 4бар, материал латунь покрытая никелем	4 200	в наличии
102	8 8		Форсунка сельхозназначения с ветрозащитной насадкой	Для полива, распыления удобрений		
103	, 🐚 🤳-	3185	Форсунка сельхозназначения	Для полива, распыления удобрений	450	в наличии
103	9 • 9	31851	Форсунка сельхозназначения	для полива, распыления удоорении	780	в наличии
104	<u></u>		Volume durature and nontreasure and an arrangement of the second and arrangement of the second arrangement of the second and arrangement of the second arrangement	рубо штошт, ф16 форошти 2405 24054		
		31853	Хомут -Фитинг для подключения к пластиковой т TC5002	рубе, шлангу Ф16 Форсунок арт. 3185, 31851 и	2 300	в наличии
105			Хомут -Фитинг для подключения к пластиковой т	рубе, шлангу Ф20 Форсунок арт. 3185. 31851 и		
		31854	TC5002	pysos, <u>22.a.m.</u> , v20 vopojoap 0.000, 0.000	2 500	в наличии
106	STITULE .	01004	Форсунка сельхозназначения папа 1/2"	Для полива, орошения, туманообразования	2 000	B Harri Wil
		31852			1 650	в наличии
107			Форсунка общепромышленного применения	Распыление в боковую область 90 град.		
	A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	3186			650	в наличии
108			Форсунка общепромышленного применения	Распыление в противоположные боковые		
		31861		области 90 град.	1 250	в наличии
109		31001	Форсунка распыления узким углом папа 1/4"	Для охлаждения фрезерных резцов, свёрел	1 230	в наличии
		3187			5 600	в наличии
110	-	3107	Форсунка с гибким основанием	Для охлаждения фрезерных резцов, свёрел	3 000	в наличии
	30000					
111		31871	Форсунка с подставкой	Для врезки в пластиковую трубу Ф25мм	12 600	в наличии
111			Форсунка с подставкой	для врезки в пластиковую труоу Ф25мм		
110		31872	A		1 560	в наличии
112			Форсунка пожарная	Для противопожарных инсталяций		
		3188			4 300	в наличии
113			Форсунка дезинфецирующая или пылеуловительная	Для дезинфекции грузов в камере, в воздуходувных каналах		
		31881	•		5 600	в наличии
114			Комплекты для для тоннелей Дезинфекции			
115	100 - S		Комплект 60бар для тоннелей Дезинфекции 6 форсунок	Насос 60 бар 0,2п/мин, 220В 50Гц, 7 фитингов, 6 форсунок с противокапельным клапаном, 10м трубки, датчик движения		
		36511			155 000	в наличии
116	_		Комплект 9бар давления для тоннелей	Насос 9 бар с блоком питания, 8 фитингов		
		35842	Дезинфекции 8 форсунок VS8, форсунки после останова насоса не капают, не расходуют дезраствор впустую.	резьбовых, 8 форсунок с противокапельным клапаном, 10м трубки, датчик движения	49 000	в наличии
117	1 8 2 5 V V V		Комплект 9бар давления для тоннелей	Насос 9 бар с блоком питания, 6 фитингов	000	
			Дезинфекции 6 форсунок VS6, форсунки после останова насоса не капают, не расходуют	резьбовых, 6 форсунок с противокапельным клапаном, 8м трубки, датчик движения		
	CLAND POS	35841	дезраствор впустую.		47 000	в наличии
118			Комплект 9бар давления для тоннелей Дезинфекции 4 форсунки VS6, форсунки после	Насос 9 бар с блоком питания, 4 фитинга резьбовых, 4 форсунки с противокапельным		
	_	35844	останова насоса не капают, не расходуют дезраствор впустую.	клапаном, 8м трубки, датчик движения	45 000	в наличии
	_					_

12 месяцев гарантия на всё оборудование.

Поставка в любой регион Казахстана и СНГ транспортной компанией.

Цены представлены с учётом НДС 12%.

Товар прошёл все таможенные и налоговые процедуры РК.