

**Оборудование систем туманообразования низкого давления**
























5 Май, 2020
































с 1989г.

№	Изображение	Название	Описание	Цена USD	Наличие	Артикул
1		<b>Комплекты для Дезинфекционных тоннелей</b>				
2			Насос 9 бар с блоком питания 24В, трубка ввод 2м, фитинги ввод/вывод, 6 фитингов для форсунок, 15м трубки	200	в наличии	<b>35816</b>
3		Комплект низкого давления для тоннелей Дезинфекции	Насос 9 бар с блоком питания 24В, трубка ввод 2м, фитинги ввод/вывод, 8 фитингов для форсунок, 8 форсунок, 15м трубки	209	в наличии	<b>35818</b>
4		<b>Комплекующие для Дезинфекционных тоннелей</b>				
5		Насос 9 бар 24В 1,2А 0,6л/мин с Блоком питания		133	в наличии	<b>3624</b>
6		Насос 9 бар 24В 2,2А 1л/мин с Блоком питания		155	в наличии	<b>3626</b>
7		Насос 9 бар 24В 3А 1,7л/мин с Блоком питания		205	в наличии	<b>3628</b>
8		Форсунка туманообразования SL	Диаметр сопла 0,15мм	1,76	в наличии	<b>3586</b>
9		Давление 3-80бар, Резьба 10/24UNC, Материал Латунь/Нерж сталь	Диаметр сопла 0,2мм	1,76	в наличии	<b>3588</b>
10			Диаметр сопла 0,3мм	1,76	нет в наличии	<b>3590</b>
11		Проходной фитинг для ОДНОЙ форсунки резьбовой	Диаметр трубы: 3/8" 9,52мм, Форсунка: 10/24UNC, Материал Латунь	2,67	в наличии	<b>3245</b>
12		Концевой фитинг для ОДНОЙ форсунки резьбовой	Диаметр трубы: 3/8" 9,52мм, Форсунка: 10/24UNC, Материал Латунь	2,36	в наличии	<b>3247</b>
13		Труба высокого давления Полиэтилен до 7 л/мин,	до 120бар, Диаметр трубы 3/8" 9,52мм	2,11	в наличии	<b>3412</b>
14		T образный фитинг для соединения труб резьбовой	Диаметр трубы: 3/8" 9,52мм, Форсунка: 10/24UNC, Материал Латунь	4,67	в наличии	<b>3274</b>
15		Переходник Ф12мм — трубка 10мм		2,07	в наличии	<b>3611</b>
16		Переходник Ф12мм — трубка 6мм		2,07	в наличии	<b>3612</b>
17		Труба 6мм низкого давления	Давление до 15бар, Материал Полиэтилен	0,91	в наличии	<b>3618</b>
18		Труба 10мм низкого давления	Давление до 15бар, Материал Полиэтилен	1,44	нет в наличии	<b>3621</b>
19		<b>Фитинги</b>				
20		Дренажный клапан короткий	Резьба 10/24" Материал Латунь	2,53	в наличии	<b>3193</b>
21		Дренажный клапан длинный	Резьба 10/24" Материал Латунь	2,78	в наличии	<b>3194</b>
22		Проходной фитинг для ОДНОЙ форсунки SL 7мм	Форсунка: 10/24UNC, Материал Полипропилен	1,22	в наличии	<b>3592</b>
23		Переходник мама Ф12мм — трубка 10мм		2,07	в наличии	<b>3612</b>
24		Переходник Ф12мм — трубка 7мм		2,07	в наличии	<b>3614</b>
25		Переходник Ф12мм — трубка 8мм		2,07	в наличии	<b>3615</b>
26		Переходник Ф15мм — трубка 6мм		2,07	в наличии	<b>3617</b>
27		Переходник Папа/15 — Папа/15 бочонок		2,00	в наличии	<b>3346</b>
28		Переходник Мама/15 — Мама/15 муфта		2,00	в наличии	<b>3344</b>

Оборудование систем туманообразования высокого давления

5 Май, 2020 с 1989г.

№	Изображение	Название	Описание	Цена USD	Наличие	Артикул
1	2	3	4		6	7
<b>Форсунки туманообразования высокого давления</b>						
1		Форсунка NSV, Давление 20-120бар Резьба 10/24UNC, противокапельная система, сопло неразборное нержавеющая сталь	0,15мм/ 40см факел/ 45мл/мин при 80бар	1,71	в наличии	31415
2			0,20мм/ 50см факел/ 80мл/мин при 80бар	1,71	в наличии	3142
3		Форсунка SV, Давление 20-120бар Резьба 10/24UNC, противокапельная система, сопло нержавеющая сталь	0,15мм/ 40см факел/ 45мл/мин при 80бар	2,38	в наличии	31215
4			0,20мм/ 50см факел/ 80мл/мин при 80бар	2,38	в наличии	3122
5		Форсунка CV Давление 20-120бар Резьба 10/24UNC Противокапельная система Керамическое сопло снижает образование водного камня	0,08мм/ 20см факел/ 25 мл/мин при 80бар	2,29	в наличии	31008
6			0,10мм/ 30см факел/ 35мл/мин при 80бар	2,29	в наличии	3101
7			0,15мм/ 40см факел/ 45мл/мин при 80бар	2,04	в наличии	31015
8			0,20мм/ 50см факел/ 80мл/мин при 80бар	2,04	в наличии	3102
9			0,30мм/ 70см факел/ 130мл/мин при 80бар	2,29	в наличии	3103
10			0,40мм/ 100см факел/ 170мл/мин при 80бар	2,29	в наличии	3104
11			0,50мм/ 150см факел/ 220мл/мин при 80бар	2,29	в наличии	3105
12			0,60мм/ 160см факел/ 250мл/мин при 80бар	2,29	в наличии	3106
13			0,70мм/ 170см факел/ 280мл/мин при 80бар	2,29	в наличии	3107
14			0,80мм/ 180см факел/ 310мл/мин при 80бар	2,29	в наличии	3108
15			0,08мм/ 20см факел/ 25мл/мин при 80бар	2,64	в наличии	31608
16			0,10мм/ 30см факел/ 35мл/мин при 80бар	2,64	в наличии	3161
17		Форсунка CVF Давление 20-120бар Резьба 10/24UNC Противокапельная система, Хлопковый фильтр, Керамическое сопло снижает образование водного камня	0,15мм/ 40см факел/ 45мл/мин при 80бар	2,38	в наличии	31615
18			0,20мм/ 50см факел/ 80мл/мин при 80бар	2,38	в наличии	3162
19			0,30мм/ 70см факел/ 130мл/мин при 80бар	2,64	в наличии	3163
20			0,40мм/ 100см факел/ 170мл/мин при 80бар	2,64	в наличии	3164
21			0,50мм/ 150см факел/ 220мл/мин при 80бар	2,64	в наличии	3165
22			0,60мм/ 160см факел/ 250мл/мин при 80бар	2,64	в наличии	3166
23			0,70мм/ 170см факел/ 280мл/мин при 80бар	2,64	в наличии	3167
24			0,80мм/ 180см факел/ 310мл/мин при 80бар	2,64	в наличии	3168
25		Заглушка форсунки	До 120бар, Резьба 10/24" Материал Латунь	1,02	в наличии	3190
26						
<b>Фитинги для подключения форсунок к трубе</b>						
27			Проходной фитинг для ОДНОЙ форсунки резьбовой	2,67	в наличии	3245
28						
29		Диаметр трубы: 3/8" 9,52мм, Форсунка: 10/24UNC, Материал Латунь	Концевой фитинг для ОДНОЙ форсунки резьбовой	2,36	в наличии	3247
30						
31			Проходной фитинг для ДВУХ форсунок резьбовой	2,89	в наличии	3249
32						
33			Концевой фитинг для ДВУХ форсунок резьбовой	2,73	в наличии	3251
34						
<b>Фитинги для соединения труб</b>						
35		Диаметр трубы 3/8" 9,52мм, Материал Латунь	Г образный (90 градусов) фитинг для соединения труб резьбовой	4,11	в наличии	3272
36						
37			Т образный фитинг для соединения труб резьбовой	4,67	в наличии	3274
38						
39			Х образный фитинг для соединения труб резьбовой	5,27	в наличии	3276
40						
41			Прямой фитинг для соединения труб резьбовой	3,56	в наличии	3278
42						
43			Фитинг заглушка труб резьбовой	2,38	в наличии	3280
44						
45			2 стопорных кольца	0,49	в наличии	3290
46						
47			Большое стопорное кольцо	0,42	в наличии	3292
48						
49		На трубу 3/8", Материал Латунь	Шаровый кран 70бар Китай	10,22	в наличии	3294
50						
51			Шаровый кран 110бар Италия	16,16	в наличии	3295
52						
<b>Фитинги Slip lock</b>						
53		Диаметр трубы: 3/8" 9,52мм, Форсунка: 10/24UNC, Материал Никелированная латунь	Проходной фитинг для ОДНОЙ форсунки Slip lock	4,22	в наличии	3304
54						
55			Концевой фитинг для ОДНОЙ форсунки Slip lock	3,89	в наличии	3306
56						
57			Г образный фитинг для соединения труб Slip lock	5,11	в наличии	3308
58						
59			Т образный фитинг для соединения труб Slip lock	5,78	в наличии	3310
60						
61			Прямой фитинг для соединения труб резьбовой	4,00	в наличии	3315
62						
<b>Переходники</b>						
63		Переходник Папа 1/4 " - труба 3/8"	Резьбовое 10, труба 9,52мм, Материал Латунь	3,56	в наличии	3334
64						
65		Переходник Папа 3/8 " - труба 3/8"	Резьбовое 12, труба 9,52мм, Материал Латунь	4,33	в наличии	3336
66						
67		Переходник Папа 1/4 " — Мама 1/4 " Г образный	Резьбовое 10 — 10, 90 градусов, Материал Латунь	2,00	в наличии	3337
68						
69		Переходник Папа/13 — Мама/10	Резьбовое 13-10, Материал Латунь	2,00	в наличии	3338
70						
71		Переходник Папа/12 — Папа/15	Резьбовое 12-15, Материал Латунь	2,00	в наличии	3340
72						
73		Переходник Мама/10 — Папа/15	Резьбовое 10-15, Материал Латунь	2,00	Нет в наличии	3342
74						
75		Переходник Мама/15 — Мама/15	Резьбовое 15-15, Материал Латунь	2,00	в наличии	3344
76						
77		Переходник Папа/15 — Папа/15	Резьбовое 15-15, Материал Латунь	2,00	в наличии	3346
78						

57		<b>Трубы высокого давления</b>				
58		Труба высокого давления Полиэтилен до 7 л/мин до 120бар, Диаметр трубы 3/8" 9,52мм		2,11	в наличии	<b>3412</b>
59		Труба высокого давления Нейлон до 12 л/мин до 120бар, Диаметр трубы 3/8" 9,52мм		2,67	в наличии	<b>3414</b>
60		Труба высокого давления Никелированная медь до 14 л/мин До 170бар, Диаметр трубы 3/8" 9,52мм		11,33	поставка 4 недели	<b>3418</b>
61		Труба высокого давления Нерж, сталь до 14 л/мин До 200бар, Диаметр трубы 3/8" 9,52мм		4,44	поставка 4 недели	<b>3422</b>
62		Труба бесшовная нержавеющая сталь 12x2,5мм давление до 100бар		7,78	поставка 4 недели	<b>3424</b>
63		Труба бесшовная нержавеющая 20x2,5мм давление до 100бар		11,33	поставка 4 недели	<b>3426</b>
64		Фитинги для труб стальных До 100бар, Материал нерж, Сталь			по запросу	<b>3430</b>
65		<b>Элементы крепления труб</b>				
66		Держатель (фиксатор) трубы Диаметр 3/8" 9,52мм, Материал Сталь, резиновая прокладка		0,53	Нет в наличии	<b>3472</b>
67		Мини резак для резки пластиковых труб 3/8" 9,52мм,		7,78	в наличии	<b>3474</b>
68		<b>Удлинитель, Делители, Кольца для форсунок</b>				
69		Удлинитель форсунки гибкий 5см Папа 0/24", Мама 10/24", Материал Никелированная латунь		2,44	в наличии	<b>3362</b>
70		Удлинитель форсунки гибкий 10см Папа 0/24", Мама 10/24", Материал Никелированная латунь		3,11	в наличии	<b>3364</b>
71		Удлинитель форсунки гибкий 15см Папа 0/24", Мама 10/24", Материал Никелированная латунь		5,33	в наличии	<b>3366</b>
72		Удлинитель форсунки гибкий 20см Папа 0/24", Мама 10/24", Материал Никелированная латунь		8,89	в наличии	<b>3368</b>
73		Делитель на 3 форсунки Папа 1x10/24", Мама 3x10/24", Материал Никелированная латунь		2,89	в наличии	<b>3370</b>
74		Делитель на 4 форсунки Папа 1x10/24", Мама 4x10/24", Материал Никелированная латунь		3,11	в наличии	<b>3372</b>
75		Делитель на 5 форсунок Резьбовое: 3/8" 9,52мм, Мама 5x10/24", Материал Никелированная латунь		4,89	в наличии	<b>3374</b>
76		Делитель на 6 форсунок Папа 1x10/24", Мама 6x10/24", Материал Никелированная латунь		4,22	в наличии	<b>3376</b>
77		Кольцо для вентилятора 14" (37см) на 4 форсунки Резьбовое: 3/8" 9,52мм, Мама 4x10/24", Материал Никелированная латунь		41,11	в наличии	<b>3382</b>
78		Кольцо для вентилятора 15" (39см) на 4 форсунки Резьбовое: 3/8" 9,52мм, Мама 4x10/24", Материал Никелированная латунь		50,67	в наличии	<b>3384</b>
79		Кольцо для вентилятора 18" (46см) на 6 форсунок Резьбовое: 3/8" 9,52мм, Мама 6x10/24", Материал Никелированная латунь		56,89	в наличии	<b>3386</b>
80		Кольцо для вентилятора 19" (49см) на 6 форсунок Резьбовое: 3/8" 9,52мм, Мама 6x10/24", Материал Никелированная латунь		60,00	в наличии	<b>3388</b>
81		Кольцо для вентилятора 19" (49см) на 8 форсунок Резьбовое: 3/8" 9,52мм, Мама 8x10/24", Материал Никелированная латунь		63,11	в наличии	<b>3390</b>
82		Кольцо для вентилятора 20" (52см) на 6 форсунок Резьбовое: 3/8" 9,52мм, Мама 6x10/24", Материал Никелированная латунь		64,00	в наличии	<b>3392</b>
83		<b>Ремкомплекты для форсунок</b>				
84			для форсунки 0,08мм	0,78	в наличии	<b>32008</b>
85			для форсунки 0,1мм	0,78	в наличии	<b>3201</b>
86			для форсунки 0,15мм	0,78	в наличии	<b>32015</b>
87			для форсунки 0,2мм	0,78	в наличии	<b>3202</b>
88			для форсунки 0,3мм	0,78	в наличии	<b>3203</b>
89			для форсунки 0,4мм	0,78	в наличии	<b>3204</b>
90			для форсунки 0,5мм	0,78	в наличии	<b>3205</b>
91			для форсунки 0,6мм	0,78	в наличии	<b>3206</b>
92			для форсунки 0,7мм	0,78	в наличии	<b>3207</b>
93			для форсунки 0,8мм	0,78	в наличии	<b>3208</b>
94			для форсунки 0,15мм	0,78	в наличии	<b>3210</b>
95			для форсунки 0,2мм	0,78	в наличии	<b>3212</b>
96		Керамическое сопло				
97						
98						
99						
100						
101						
102						
103						
104						
105						
106						
107						
108						
109						
110						
96		Сопло из нержавеющей стали	для форсунки 0,15мм	0,78	в наличии	<b>3210</b>
97			для форсунки 0,2мм	0,78	в наличии	<b>3212</b>
98		Хлопковый фильтр	Сменный картридж для форсунок T-LD	0,27	в наличии	<b>3220</b>
99		Резиновый антикапельный клапан + пружина	Запирает с помощью пружинки вход воды в форсунку при давлении менее 20бар	0,42	в наличии	<b>3230</b>
100		Резиновый антикапельный клапан	Запирает с помощью пружинки вход воды в форсунку при давлении менее 20бар	0,36	в наличии	<b>3231</b>
101		Металлический антикапельный клапан	Запирает с помощью пружинки вход воды в форсунку при давлении менее 20бар	0,53	в наличии	<b>3232</b>
102		Резиновое кольцо Ф5мм	Для уплотнения соединения фитинг-форсунка	0,20	в наличии	<b>3233</b>
103		Резиновое кольцо Ф7мм	Поддерживает сопло внутри форсунки	0,31	в наличии	<b>3234</b>
104		<b>Автоматика</b>				
105		Датчик отсутствия воды	Нормально открытый, включение помпы 2бар и выше, Резьбовое папа1/4 "	18,89	в наличии	<b>3502</b>
106		Манометр высокого давления	До 160бар, Резьбовое папа1/4 "	31,56	в наличии	<b>3504</b>
107		Электромагнитный клапан воды нормально закрытый 220В	Резьбовое мама 3/8"" - мама 3/8"" , До 100бар, 6Вт	170,00	Нет в наличии	<b>3506</b>
108		Электромагнитный клапан воды нормально закрытый 12В	Давление до 40бар Привод 12В, 6Вт Папа/15 — Папа/15	15,78	в наличии	<b>3634</b>
109		Реле Времени циклическое	Диапазон уставок времени от 1 до 30 сек., от 1 до 30 мин., 220В, 2А ,	26,44	в наличии	<b>3508</b>
110		Регулятор влажности универсальный с выносным датчиком	Напряжение питания 220В, 50...60 Гц Максимальный ток контактов выходного реле 5А	61,56	в наличии	<b>3510</b>
111		Регулятор температуры STC-100A с выносным датчиком	220В, Максимальный ток контактов выходного реле 7А	58,00	в наличии	<b>3512</b>
112		Модуль управления	для автоматизации управления системой		по запросу	<b>3528</b>

		Коммерческие компрессоры высокого давления 380В				
111						
112						
113		Компрессор высокого давления 40-100бар 3-х фазный, Гарантия 1 год В составе: > Рама	Компрессор высокого давления 0,5-2 л/мин, 380В	1 222	в наличии	<b>36402</b>
114		> Электродвигатель 3-ый фазный асинхронный > Помпа высокого давления плунжерного типа с регулировкой давления	Компрессор высокого давления 2-4 л/мин, 380В	1 338	в наличии	<b>36404</b>
115		> Манометр высокого давления	Компрессор высокого давления 4-6 л/мин, 380В	1 576	в наличии	<b>36406</b>
116		> Датчик наличия воды на входе помпы > Автоматический выключатель двухполюсный	Компрессор высокого давления 6-10 л/мин, 380В	1 933	в наличии	<b>36410</b>
117		> Контактор/пускатель > Реле защиты фаз > Реле времени циклическое > Щит для автоматики > Кнопка Пуск > Колодка клемная	Компрессор высокого давления 12 л/мин, 380В	2 764	Поставка 4 недели	<b>36412</b>
118			Компрессор высокого давления 15 л/мин, 380В	2 944	Поставка 4 недели	<b>36415</b>
		Коммерческие компрессоры высокого давления 220В				
119		Комплект высокого давления 0,2 л/мин, 60бар, 24В, 80Вт, 10м трубки, 6 форсунок, 7 фитингов Slip Lock, охлаждение на 4-10°C	Пластиковый корпус, осевой насос (2 клапана), кованный латунный коллектор, подшипник NSK, итальянский дизайн, первоклассный керамический поршень, 5кг, 27*16*17см	716	Поставка 4-5 недель	<b>3651</b>
120						
121		Компрессор высокого давления 40-100бар 1-но фазный, Гарантия 1 год В составе: > Рама > Электродвигатель 3-ый фазный асинхронный > Помпа высокого давления плунжерного типа с регулировкой давления	Компрессор высокого давления 0,5-2 л/мин, 220В	1 400	Поставка 4-5 недель	<b>3652</b>
122		> Манометр высокого давления > Датчик наличия воды на входе помпы > Реле времени циклическое > Контактор/пускатель > Автоматический выключатель двухполюсный > Цепь запуска: Реле времени пусковое, Контактор пусковой, Конденсатор пусковой > Щит для автоматики > Кнопка Пуск > Колодка клемная	Компрессор высокого давления 1-4 л/мин, 220В	1 638	Поставка 4-5 недель	<b>3654</b>
123			Компрессор высокого давления 2-6 л/мин, 220В	2 053	Поставка 4-5 недель	<b>3656</b>
		Опции				
124		Активная противокальпная система	Электроклапан, форсунка сброса давления, концевой фитинг, Т образный фитинг, бочонок 15, труба 2м	53	Поставка 4-5 недель	<b>36581</b>
125		Выносной щит управления 2м		14	Поставка 4-5 недель	<b>36583</b>
		Промышленные компрессоры высокого давления				
127		*Алюминиевый картер с плавником *Улучшенная теплоотдача *Стабильные подшипники / водонепроницаемость *Контрольные клапаны из нержавеющей стали *Керамический плунжер	21 л/мин, 350бар, 15кВт, 380В	3 002	Поставка 4-5 недель	<b>36621</b>
128		В составе: > Электродвигатель 3-хо фазный асинхронный > Триплексный плунжерный насос > Датчик наличия воды на входе помпы > Реле времени циклическое > Манометр высокого давления	30 л/мин, 250бар, 15кВт, 380В	3 178	Поставка 4-5 недель	<b>36630</b>
129			40 л/мин, 200бар, 16кВт, 380В	3 318	Поставка 4-5 недель	<b>36640</b>
130			50 л/мин, 150бар, 15кВт, 380В	3 389	Поставка 4-5 недель	<b>36650</b>
131			70 л/мин, 100бар, 15кВт, 380В	3 458	Поставка 4-5 недель	<b>36670</b>
132			другие модели по запросу	3 493	Поставка 4-5 недель	<b>3670</b>
		Помпы высокого давления				
134		Помпа высокого давления 40-100бар Плунжерного типа с регулировкой давления Резьба: Ввод воды - мама/12 Выход высокого давления - мама/13 Манометр - мама/10 Диаметр крепления фланца – 110мм Гарантия 1 год	Расход до 2 л/мин, давление до 100бар, подаваемая мощность >= 0,55кВт, 1450 об/мин.	558	Поставка 4-5 недель	<b>36902</b>
135			Расход до 4 л/мин, давление до 100бар, подаваемая мощность >= 0,75кВт, 1450 об/мин.	580	Поставка 4-5 недель	<b>36904</b>
136			Расход до 6 л/мин, давление до 100бар, подаваемая мощность >= 1,1кВт, 1450 об/мин.	616	Поставка 4-5 недель	<b>36906</b>
137			Расход до 10 л/мин, давление до 100бар, подаваемая мощность >= 2,2кВт, 2800 об/мин.	664	Поставка 4-5 недель	<b>36910</b>
138		Помпа высокого давления до 70 л/мин	Другие модели по запросу	1 784	Поставка 4-5 недель	<b>36970</b>

12 месяцев гарантия на всё оборудование.

Поставка в любой регион Казахстана и СНГ транспортной компанией.

Цены представлены с учётом НДС 12%.

Товар прошёл все таможенные и налоговые процедуры РК.