Производственно-торговая компания ПК “НАДЕЖДА”
Республика Казахстан, индекс 050012, город Алматы
улица Амангельды 52 офис 201,
моб: +7-777-227-5650 (WhatsApp), тел: +7(727)-292-0037
e-mail: info@prodigi.kz, web: cool.prodigi.kz

Банковские реквизиты:
р/сч № KZ086017131000016815
в АО «Народный Банк Казахстана»,
БИК: HSBKKZKX
БИН 890340000083

2 апреля, 2024 **Оборудование систем туманообразования 9бар (низкого давления)** с 1989г.

№	Изображение	Артикул	Название	Описание	Цена KZT	Наличие
1			**Комплекты для летних площадок, веранд, балконов, теплиц, грибниц…**			
2		**35810**	Комплект 9бар давления Дополнительные опции: Фильтр для воды, Радиовыключатель, Электромагнитный клапан, Реле Времени, Шкаф, Выключатель накладной	10 метров с 13 форсунками	62 000	в наличии
3		**35815**		15 метров с 19 форсунками	69 000	в наличии
4		**35820**		20 метров с 25 форсунками	72 000	в наличии
5		**35825**		25 метров с 31 форсункой	82 000	в наличии
6		**35830**		30 метров с 38 форсунками	87 000	в наличии
7			**Насосы 9бар**			
8		**3624**	Насос 9 бар, самовсасывание -0,55л/мин, с напором 1л/мин, 20Вт, с блоком питания 24В 0,5А	Форсунок до: 0,2мм — 28шт., 0,3мм — 18шт., вход/выход 3/8“ (12 мама) резьба	24 000	в наличии
9		**3626**	Насос 9 бар, самовсасывание -1л/мин, с напором 1,4л/мин, с блоком питания 24В 1,2А	Форсунок до: 0,2мм -40шт.; 0,3мм-25шт вход/выход 3/8“ (12 мама) резьба	36 000	нет в наличии
10		**3628**	Насос 9 бар, самовсасывание -2,6л/мин, с напором 3,4л/мин, с блоком питания 24В 10А	Форсунок до: 0,2мм -100шт.; 0,3мм-60шт. вход/выход 3/8“ (12 мама) резьба	48 000	в наличии
11			**Форсунки противокапельные и фитинги Slip lock (Быстрое соединение)**			
12		**36015**	Форсунка CVS Slip Lock, давление 5-20бар, противокапельная система, керамическое сопло снижает образование водного камня, материал латунь покрытая никелем	Диаметр сопла 0,15мм, 40см факел, 20мл/мин при 9бар	650	в наличии
13		**3602**		Диаметр сопла 0,20мм, 50см факел, 35мл/мин при 9бар	650	в наличии
14		**3603**		Диаметр сопла 0,30мм, 70см факел, 55мл/мин при 9бар	650	в наличии
15		**3604**		Диаметр сопла 0,40мм, 100см факел, 70мл/мин при 9бар	650	в наличии
16		**3608**	Форсунка CVS Slip Lock, давление 5-20бар, противокапельная система, керамическое сопло, материал латунь покрытая никелем	Диаметр сопла 0,5 - 0,8мм, встроенный фильтр из нержавеющей стали	850	в наличии
17				**для трубки 6мм (¼")**		
18		**3610**	Фитинг/тройник для трубки 6мм **проходной** Slip Lock, для форсунки Slip Lock CVS Белый	Материал полипропилен, 3х1/4““	350	в наличии
19		**36101**	Фитинг/угол для трубки 6мм **концевой** Slip Lock, для форсунки Slip Lock CVS Белый	Материал полипропилен, 2х1/4““	300	в наличии
20		**3609**	Фитинг для трубки 6мм **проходной** Slip Lock, для форсунки Slip Lock CVS Чёрный	Материал полипропилен, 3х1/4““	340	в наличии
21		**36091**	Фитинг для трубки 6мм **проходной** Slip Lock, с поворотным гнездом для форсунки Slip Lock CVS Белый	Материал полипропилен, 3х1/4““	1 100	в наличии
22			**Форсунки с резьбой 10/24 и фитинги к ним**			
23		**3586**	Форсунка туманообразования SL давление 5-80бар, резьба 10/24UNC, материал латунь, сопло нержавеющая сталь	Диаметр сопла 0,15мм, 40см факел, 20мл/мин при 9бар	450	в наличии
24		**3588**		Диаметр сопла 0,2мм, 50см факел, 35мл/мин при 9бар	450	в наличии
25		**3590**		Диаметр сопла 0,3мм, 70см факел, 55мл,мин при 9бар	450	в наличии
26		**31415**	Форсунка NSV, давление 5-120бар резьба 10/24UNC, материал латунь, сопло нержавеющая сталь (для работы на 9бар вынимается резиновый клапан, пружинка растягивается)	Диаметр сопла 0,15мм, 40см факел, 20мл/мин при 9бар	820	в наличии
27		**3142**		Диаметр сопла 0,2мм, 50см факел, 35мл/мин при 9бар	820	Нет в наличии
28		**3591**	Дренажный клапан короткий	Резьба 10/24", материал латунь	1 900	в наличии
29		**35911**	Дренажный клапан длинный	Резьба 10/24", материал латунь	1 220	в наличии
30				**для трубки 6мм (¼")**		
31		**3594**	Фитинг для трубки 6мм проходной Slip Lock, для форсунки 10/24UNC Чёрный	Материал полипропилен, 2х1/4““	320	в наличии
32		**3596**	Заглушка трубки 6мм	Материал полипропилен	100	в наличии
33				**для трубки 10мм (3/8")**		
34		**3245**	Фитинг для трубки 10мм **проходной** резьбовой, для форсунки 10/24UNC	Материал латунь, 2х3,8"	1 220	в наличии
35		**3247**	Фитинг для трубки 10мм **концевой** резьбовой, для форсунки 10/24UNC	Материал латунь, 1х3,8"	1 120	в наличии
36		**3304**	Фитинг для трубки 10мм **проходной** Slip Lock, для форсунки 10/24UNC	До 60бар, материал никелированная латунь, 2х3,8"	1 450	в наличии
37		**3306**	Фитинг для трубки 10мм **концевой** Slip Lock, для форсунки 10/24UNC	До 60бар, материал никелированная латунь, 1х3,8"	1 220	в наличии
38				**для трубки 7мм**		
39		**3592**	Фитинг для трубки 7мм проходной Slip Lock, для форсунки 10/24UNC Зелёный	Материал полипропилен	320	в наличии
40			**Трубки**			
41		**3618**	Трубка 6мм низкого давления Белая	Давление до 15бар, материал полиэтилен ¼"	210	в наличии
42		**36181**	Трубка 6мм низкого давления Чёрная	Давление до 15бар, материал полиэтилен ¼"	310	в наличии
43		**3620**	Трубка 8мм низкого давления Белая	Давление до 15бар, материал полиэтилен 5"16	490	в наличии
44		**3412**	Трубка 3/8" 9,52мм высокого давления	Давление до 120бар, материал полиэтилен	615	в наличии
45		**3414**	Трубка 1/4" 6мм высокого давления	Давление до 120бар, материал нейлон	1 100	в наличии
46		**3472**	Держатель трубы (хомут)	Диаметр 8мм, материал сталь, резиновая прокладка	180	в наличии
47		**34721**	Держатель трубы (хомут)	Диаметр 4мм, материал сталь, резиновая прокладка	230	в наличии
48		**3474**	Мини резак	Для резки пластиковых трубок 6-10мм	2 900	в наличии
49			**Фитинги для подключения к трубке**			
50				**для трубки 6мм (¼")**		
51		**36121**	Фитинг резьба 12 папа — трубка 6мм Slip Lock	Для подключения насоса 9бар к трубке, угол 90 град. 3/8““/1/4““	510	в наличии
52		**3612**	Фитинг резьба 12 мама — трубка 6мм Slip Lock	Для подключения электроклапана 9бар к трубке, 3/8““/1/4““	380	в наличии
53		**36125**	Фитинг резьба 12 папа — трубка 6мм Slip Lock	Составной, для подключения насоса 9бар к трубке 6мм Slip Lock 3/8“ / 3/8“ - 3/8“ 1,4“ арт.36124+арт.3613	830	в наличии
54		**3617**	Фитинг резьба 15 папа — трубка 6мм Slip Lock	Для подключения подвода воды, колбы фильтра к трубке, 1/2““1/4““	520	в наличии

36172	Фитинг резьба 15 мама — трубка 6мм Slip Lock	Для подключения подвода воды 1/2""1/4""	490	в наличии
36126	Фитинг тройник резьба 12 папа — 2 х трубка 6мм Slip Lock	Для подключения насоса 9бар к 2-ум фитингам Slip Lock 3/8" / 1,4" / 1/4"	760	в наличии
36127	Кран — 2 х трубка 6мм Slip Lock	Для коммутации потока в трубе 6мм Slip Lock ¼" / 1/4"	1 150	в наличии
		для трубки 10мм (3/8")		
3611	Фитинг резьба 12 папа — трубка 10мм Slip Lock	Для подключения насоса 9бар к трубке, угол 90 град. 3/8""/3/8""	420	в наличии
36112	Фитинг резьба 12 папа — трубка 10мм Slip Lock	Для подключения насоса 9бар к трубке, прямой, 3/8""/3/8""	490	в наличии
36124	Фитинг резьба 12 папа — вставка трубка 10мм	Для подключения насоса 9бар к фитингам Slip Lock 3/8""/3/8"	560	в наличии
36111	Фитинг резьба 12 мама — трубка 10мм Slip Lock	Для подключения электроклапана 9бар к трубке, 3/8""/3/8""	510	в наличии
36171	Фитинг резьба 15 папа — трубка 10мм Slip Lock	Для подключения подвода воды, колбы фильтра к трубке, 1/2"" 3/8"	590	в наличии
	Переходники			
36123	Переходник трубка 6мм Slip Lock — трубка 6мм Slip Lock	Для соединения 2-х трубок 6мм, угол 90 град. 1/4""/1/4""	420	в наличии
36128	Переходник трубка 6мм Slip Lock — трубка 8мм Slip Lock	Для соединения 2-х - трубка 6мм с трубкой 8мм. 1/4"" — 5/16""	850	в наличии
36122	Переходник трубка 10мм Slip Lock — трубка 10мм Slip Lock	Для соединения 2-х трубок 10мм, угол 90 град. 3/8""/3/8""	430	в наличии
3613	Переходник трубка 10мм Slip Lock — трубка 6мм Slip Lock	Для соединения 2-х трубок 6 и 10мм, угол 90 град. 3/8""/1/4""	450	в наличии
36131	Переходник 3х трубка 6мм Slip Lock с отверстием для крепления	Для соединения 3-х трубок 6мм, 3х1/4""	450	в наличии
36132	Переходник вставка трубка 6мм — трубка 6мм Slip Lock	Для соединения трубки 6мм с фитингом 1,4", угол 90 град.	620	в наличии
36133	Переходник вставка трубка 10мм — трубка 6мм Slip Lock	Для соединения трубки 6мм с фитингом 3/8", угол 90 град.	620	в наличии
36134	Переходник вставка трубка 6мм — трубка 10мм Slip Lock	Для соединения трубки 10мм с фитингом 1,4", угол 90 град.	620	в наличии
36124	Переходник штуцер резьба 12 папа — вставка трубка 6мм	Для подключения трубок к соединениям 12мм	560	в наличии
3340	Переходник резьба 12 папа — резьба 15 папа	Для соединения насоса 9бар с подводом воды, с фильтром 3/8""/1/2""	690	в наличии
3341	Переходник резьба 12 мама — резьба 15 папа	Для соединения фитинга 3/8" с подводом воды, с фильтром через фитинг артикул 3611. 3/8""/1/2""	690	в наличии
33461	Переходник резьба 15 папа —резьба 15 папа бочонок	Бочонок 15, 1/2""/1/2""	290	в наличии
3344	Переходник резьба 15 мама — резьба 15 мама муфта	Муфта 15, 1/2""/1/2""	850	в наличии
3572	Шланг металлический гибкий 60см резьба 15 мама — резьба 15 мама	Гибкая подводка воды, 1/2""/1/2""	1 450	в наличии
3574	Шланг металлический гибкий 150см резьба 15 мама — резьба 15 мама	Гибкая подводка воды, 1/2""/1/2""	2 700	в наличии
	Автоматика			
3515	Датчик движения с 3-мя регулировками: чувствительности, освещённости, времени	Дистанция до 6м, 8-120сек, 220В 50Гц, 200Вт. Для дистанционного включения насоса	5 300	в наличии
3508	Реле Времени циклическое	Диапазон уставок времени от 1 до 30 сек.., от 1 до 30 мин., Номинальное напряжение 220В, Максимальный ток нагрузки 2А 220В, Степень защиты IP20	9 900	в наличии
3634	Электромагнитный клапан воды нормально закрытый 220В	Давление до 20bar Привод 220В, 6Вт резьба 12мм папа — резьба 12мм папа	5 400	по запросу
3636	Электромагнитный клапан воды нормально закрытый 220В	Давление до 20bar Привод 220В, 6Вт трубка 10мм Slip Lock — трубка 10мм Slip Lock	5 400	в наличии
3637	Обратный клапан трубка 6мм Slip Lock — трубка 6мм Slip Lock	Запирает поток воды в обратную сторону при остановке насоса в режиме всамовсасывания. Составной: трубка 6мм Slip Lock — резьба папа 1/8"; резьба мама 1/8" - трубка 6мм Slip Lock	1 350	по запросу
35091	Регулятор давления с 10бар до 3бар	Регулирует давление с 10бар до 3бар, трубка 6мм Slip Lock - трубка 6мм Slip Lock	3 300	в наличии
35092	Реле низкого давления повысительного насоса	Включает насос при менее 1бар вход/выход трубка 6мм	3 300	в наличии
3638	Реле высокого давления повысительного насоса	Отключает насос при превышении 3бар вход/выход трубка 6мм	8 600	в наличии
3522	Щит распределительный ЩРВ-12 (275х320х120) IEK	для сборки распределительных электрощитов с использованием модульной аппаратуры	16 000	в наличии
35202	Автоматический выключатель 1-но полюсный 220В 6А 4,5кА	на DIN рейку	1 100	в наличии
3527	Выключатель накладной 220В 10А		1 450	в наличии
3524	Кабель силовой ПВС 2х1		300	в наличии
3514	Радиовыключатель	Для дистанционного включения/выключения насоса	16 400	в наличии
	Фильтры			
3551	Фильтр для воды для насосов до 8л/мин 1-на ступень очистки	Резьба 1/2", механический 20-80 мкм	6 650	в наличии
	Форсунки промышленного и сельхоз назначения			
3183	Форсунка вращающаяся на 360 град. Папа 1/4"	Для мойки бутылок с горлышком от 18ммм	19 800	в наличии
3180	Форсунка КС 4-е сопла	До 20бар, распыление на 180 градусов полусферой, расход 2,5л/мин при 4бар, резьба ½" материал латунь	3 600	в наличии
3182	Форсунка КВ сопло В5	До 100бар, плоская струя 70 градусов, расход 1л/мин при 4бар, резьба 10/24" материал латунь покрытая никелем	2 300	в наличии
3181	Форсунка ТС5002 в сборе резьба папа ¼"	До 20бар, распыление конусом 50 град., расход 1л/мин при 4бар, материал латунь покрытая никелем	6 800	в наличии
31811	Форсунка ТС5002 сопло только	До 20бар, распыление конусом 50 град., расход 1л/мин при 4бар, материал латунь покрытая никелем	4 200	в наличии

102		3185	Форсунка сельхозназначения с ветрозащитной насадкой	Для полива, распыления удобрений	450	в наличии
103		31851	Форсунка сельхозназначения	Для полива, распыления удобрений	780	в наличии
104		31853	Хомут -Фитинг для подключения к пластиковой трубе, шлангу Ф16 Форсунок арт. 3185, 31851 и ТС5002		2 300	в наличии
105		31854	Хомут -Фитинг для подключения к пластиковой трубе, шлангу Ф20 Форсунок арт. 3185, 31851 и ТС5002		2 500	в наличии
106		31852	Форсунка сельхозназначения папа 1/2“	Для полива, орошения, туманообразования	1 650	в наличии
107		3186	Форсунка общепромышленного применения	Распыление в боковую область 90 град.	650	в наличии
108		31861	Форсунка общепромышленного применения	Распыление в противоположные боковые области 90 град.	1 250	в наличии
109		3187	Форсунка распыления узким углом папа 1/4“	Для охлаждения фрезерных резцов, свёрел	5 600	в наличии
110		31871	Форсунка с гибким основанием	Для охлаждения фрезерных резцов, свёрел	12 600	в наличии
111		31872	Форсунка с подставкой	Для врезки в пластиковую трубу Ф25мм	15 600	в наличии
112		3188	Форсунка пожарная	Для противопожарных инсталяций	4 300	в наличии
113		31881	Форсунка дезинфецирующая или пылеуловительная	Для дезинфекции грузов в камере, в воздуходувных каналах	5 600	в наличии
114			**Комплекты для для тоннелей Дезинфекции**			
115		36511	Комплект 60бар для тоннелей Дезинфекции 6 форсунок	Насос 60 бар 0,2л/мин, 220В 50Гц, 7 фитингов, 6 форсунок с противокапельным клапаном, 10м трубки, датчик движения	155 000	в наличии
116		35842	Комплект 9бар давления для тоннелей Дезинфекции 8 форсунок VS8, форсунки после останова насоса не капают, не расходуют дезраствор впустую.	Насос 9 бар с блоком питания, 8 фитингов резьбовых, 8 форсунок с противокапельным клапаном, 10м трубки, датчик движения	49 000	в наличии
117		35841	Комплект 9бар давления для тоннелей Дезинфекции 6 форсунок VS6, форсунки после останова насоса не капают, не расходуют дезраствор впустую.	Насос 9 бар с блоком питания, 6 фитингов резьбовых, 6 форсунок с противокапельным клапаном, 8м трубки, датчик движения	47 000	в наличии
118		35844	Комплект 9бар давления для тоннелей Дезинфекции 4 форсунки VS6, форсунки после останова насоса не капают, не расходуют дезраствор впустую.	Насос 9 бар с блоком питания, 4 фитинга резьбовых, 4 форсунки с противокапельным клапаном, 8м трубки, датчик движения	45 000	в наличии

12 месяцев гарантия на всё оборудование.

Поставка в любой регион Казахстана и СНГ транспортной компанией.

Цены представлены с учётом НДС 12%.

Товар прошёл все таможенные и налоговые процедуры РК.